



POLIMOVIL***RUEDAS***

RUEDAS INDUSTRIALES . PARA MUEBLES . NEUMÁTICAS . DE ACERO INOXIDABLE

Catálogo de Productos 2025





Índice

Quiénes Somos 6

Interpretación del Código 6

Referencias 7

Linea Estándar

Serie 6000 - Rueda de PVC Gris 8

Serie 6000 - Rueda de PVC Celeste 8

Serie 6000 - Rueda de Polipropileno y TPR con 1 Ruleman 9

Serie 6000 - Rueda de Polipropileno y TPR 10

Serie 5000 - Rueda de Chapa y Goma 11

Serie 5000 - Rueda de Nylon y Poliuretano Naranja con 2 Rulemanes 12

Serie 5000 - Rueda de Nylon Marfil con 2 Rulemanes 13

Serie 3000 - Rueda de Nylon Marfil 14

Serie 5000 - Rueda de Polipropileno Blanco 15

Serie 5000 - Rueda de Polipropileno Blanco con Guardahilos Metálico 16

Serie 5000 - Rueda de Polipropileno y TPR con 1 Ruleman 17

Serie 6000 Reforzada - Rueda de PVC con 1 Ruleman 18

Serie 0000 - Rueda de Goma Elástica Azul 19

Serie 6000 - Rueda de Nylon y Poliuretano 20

Serie 6000 - Rueda de Nylon Blanco 21

Serie DUPLA - Rueda de Poliamida Gris 22

Serie DUPLA - Rueda de PVC Azul 22

Serie DUPLA - Rueda de Polipropileno y TPR 23

Ruedas para Alta Temperatura 24

Rueda de Carro de Supermercado 25

Rueda de Carro Mayorista 25

Serie 5000 - Rueda de Fundición de Hierro Gris 26

Serie 5000 - Rueda de Fundición de Hierro Gris con Agujeros 27

Linea Mobiliario

Serie mini - Rueda de Polipropileno Blanco 28

Serie mini - Rueda de Goma Negra 29

Serie mini - Rueda de Goma Gris 30

Serie mini RED - Rueda de Polipropileno Rojo 30

Serie Cristal - Rueda de Poliuretano Transparente 31

Serie Cristal - Rueda de Poliuretano Transparente para Silla de Oficina 31

Serie mini - Rueda de PVC Negro 32

Serie mini - Rueda de Poliuretano Naranja 33

Serie mini PIANO - Rueda de Poliuretano Naranja Reforzada 33

Ruedas Duales de Nylon para Muebles 34

Ruedas Duales con Banda de Poliuretano Gris 35

Serie BALL - Rueda Balon de Polipropileno y TPR 36

Ruedas Duales de Nylon Blanco para Muebles 36





Índice

Serie POLICROM	37
Ruedas Duales de Nylon con Carcaza Cromada	37
Ruedas Duales Modernas	37
Serie Camera	38
Linea P - Rueda de Polipropileno Negro	39
Linea Industrial	
Serie 7000 - Rueda de Polipropileno con 2 Rulemanes	40
Serie 7000 - Rueda de Polipropileno y TPR con 2 Rulemanes	41
Serie 7000 - Rueda de Hierro y Goma	42
Serie 7000 - Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes	43
Serie 7000 - Rueda Maciza de Goma Corrugada	44
Serie 5000 Reforzada - Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes	45
Serie 4000 - Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes	46
Ruedas para Andamio	46
Serie TV - Rueda de Hierro y Poliuretano Amarillo	47
Serie PX - Rueda de Hierro y Poliuretano Amarillo	48
Serie PC - Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes	49
Linea Inoxidable	
Serie Inoxidable - Rueda de Nylon	50
Serie Inoxidable - Rueda de Nylon y Poliuretano	51
Linea Portón	
Ruedas de Fundición Macizas para Portón Corredizo	52
Ruedas de Nylon para Portón Corredizo	52
Ruedas de Acero Acanaladas para Portón Corredizo	53
Ruedas de Acero Acanaladas con Soporte	53
Ruedas PIVOT para Portón	54
Estabilizador Simple y Doble	55
Linea Hospitalaria	
Ruedas Hospitalarias	56
Rueda Neumática para Silla Ortopédica	56
Ruedas Hospitalarias con Horquilla de Nylon	57
Rueda Maciza para Silla Ortopédica	57
Ruedas Stilus	58
Linea Neumática	
Ruedas Neumáticas con Llanta Metálica	59
Ruedas Neumáticas con Llanta Plástica	60
Ruedas Neumáticas para Carretillas y Hormigoneras	62
Ruedas Semineumáticas con Llanta Metálica	63

Ruedas Semineumáticas con Llanta Plástica	64
Ruedas Semineumáticas con Horquilla	65
Ruedas Neumáticas con Horquilla y Llanta Metálica	66
Ruedas Neumáticas con Horquilla y Llanta Plástica	67
Linea Ventana y Placard	
Ruedas de Embutir para Ventanas Corredizas	68
Ruedas de Aplicar para Placard	69
Carros con Ruedas a Ruleman para Frente de Placard	70
Carros con Ruedas a Ruleman para Puerta Divisoria	70
Rieles para Sistema Corredizo Superior	71
Carros con Ruedas de Nylon y Acero a Ruleman	72
Carros con Ruedas a Ruleman para Sistema Plegadizo	73
Ruedas para Mosquiteros y Mamparas	73
Rulemanes de Nylon y Acero a Bolillas	74
Ruedas para Carpintería de Aluminio	75
MAGAZZINOS - Kit de Herrajes Visuales para Puerta Corrediza	76
Linea Zorra Hidráulica	
Ruedas Repuesto para Zorra Hidráulica	77
Ruedas Solas	
Ruedas Macizas, de Carretilla y Hormigonera, de Chango, Infantiles	78
Carros y Zorras	
Carros Plegables	88
Carros Estándar	89
Carros Reforzados	90
Carros Súper Reforzados	91
Carros Especiales	92
Zorras Tipo Americanas	94
Carritos Plegables	95
Carritos Clásicos	96
Equipos para el Movimiento de Cargas	98
Accesorios	
Cámaras y Cubiertas	100
Bases "U", "L" y Cuadrada	101
Capuchones Plásticos	101
Patines	102
Roldanas	103
Regatones Plásticos	103
Regatones de Goma	106

Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de ruedas industriales, para muebles, equipamiento hospitalario y usos múltiples.

Contamos con una amplia variedad de modelos y medidas para todo tipo de necesidad del mercado.

Polimovil ofrece 40 años de experiencia para solucionar sus problemas en la utilización de ruedas.



Avenida Warnes 499, esq Malabia
C1414AAE - CAPITAL FEDERAL

TEL/FAX: (011) 4854-2564 / 4856-7266

WPP: +54 9 11 2188-1903

E-MAIL: info@polimovilruedas.com.ar

ventas@polimovilruedas.com.ar

www.polimovilruedas.com.ar



Interpretación del Código

Primer Dígito	Tipos de Sujeción	
	BG-	Base giratoria
	BF-	Base fija
	BGR-	Base giratoria redonda
	BGA-	Base giratoria andamio
	A-	Suelta

Último Dígito	Tipos de Materiales	
	1	Hierro
	2	Hierro y goma
	3	Polipropileno
	4	Goma
	5	Nylon
	6	Chapa y goma
	7	Polímero y Caucho Termoplástico
	8	Nylon y Poliuretano
	9	Fundición y Poliuretano
	0	Neumática
	-8	Rodillo
	-9	Ruleman
	-F	Freno
	-T	Térmica

Ejemplo

A-1555-9

Suelta
Ø 150 mm
Ancho 50 mm
Nylon
Ruleman

Referencias

	Altura de Rueda		Medida de la Base		Distancia entre Agujeros
	Altura de Rueda Pasante		Diámetro Base Redonda		Diámetro de Agujero
	Altura hasta el Perno		Diámetro Base del Perno		Diámetro del Perno
	Diámetro de Rueda		Diámetro del Eje		Capacidad de Carga
	Ancho de Rueda		Ancho de Rueda Doble		



• LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS

• LAS FOTOS SON ILUSTRATIVAS



Serie 6000

Rueda de PVC Gris



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- CON GUARDAHILOS METÁLICO.
- NÚCLEO DE POLIPROPILENO NEGRO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057I	50	17	70	50 x 50	35 x 35	30	BUJE
BG-6077I	75	21	100	65 x 65	49 x 49	40	BUJE
BG-6107I	100	26	135	75 x 75	55 x 55	60	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057I-F	50	17	70	50 x 50	35 x 35	30	BUJE
BG-6077I-F	75	21	100	65 x 65	49 x 49	40	BUJE
BG-6107I-F	100	26	135	75 x 75	55 x 55	60	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057I	50	17	70	40	10.5	30	BUJE
BGR-6077I	75	21	100	46	10.5	40	BUJE
BGR-6107I	100	26	135	48	10.5	60	BUJE




Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057I-F	50	17	70	40	10.5	30	BUJE
BGR-6077I-F	75	21	100	46	10.5	40	BUJE
BGR-6107I-F	100	26	135	48	10.5	60	BUJE



Serie 6000

Rueda de PVC Celeste



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057E	50	17	70	50 x 50	35 x 35	35	BUJE
BG-6077E	75	21	100	65 x 65	49 x 49	50	BUJE

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057E-F	50	17	70	50 x 50	35 x 35	35	BUJE
BG-6077E-F	75	21	100	65 x 65	49 x 49	50	BUJE




Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057E	50	17	70	40	10.5	35	BUJE
BGR-6077E	75	21	100	48	10.5	50	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057E-F	50	17	70	40	10.5	35	BUJE
BGR-6077E-F	75	21	100	48	10.5	50	BUJE



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- CON GUARDAHILOS METÁLICO.
- IDEALES PARA MUEBLES, RACKS, EXHIBIDORES, ETC.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Serie 6000

Rueda de Polipropileno y TPR con 1 Ruleman



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- NÚCLEO Y GUARDAHILOS DE POLIPROPILENO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057-9	50	20	70	60 x 60	43 x 43	35	RULEMAN
BG-6077-9	75	25	100	60 x 60	43 x 43	50	RULEMAN
BG-6107-9	100	27	135	76 x 76	55 x 55	80	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057-9-F	50	20	70	60 x 60	43 x 43	35	RULEMAN
BG-6077-9-F	75	25	100	60 x 60	43 x 43	50	RULEMAN
BG-6107-9-F	100	27	135	76 x 76	55 x 55	80	RULEMAN





Serie 6000

Rueda de Polipropileno y TPR



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- NÚCLEO DE POLIPROPILENO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057	50	20	70	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BG-6077	75	25	100	60 x 60	43 x 43	50	BUJE
BG-6107	100	27	135	76 x 76	55 x 55	80	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6057-F	50	20	70	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BG-6077-F	75	25	100	60 x 60	43 x 43	50	BUJE
BG-6107-F	100	27	135	76 x 76	55 x 55	80	BUJE



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-6057	50	20	70	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BF-6077	75	25	100	60 x 60	43 x 43	50	BUJE
BF-6107	100	27	135	76 x 76	55 x 55	80	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057	50	20	70	40	10.5	35	BUJE
BGR-6077	75	25	100	48	10.5	50	BUJE
BGR-6107	100	27	135	54	10.5	80	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057-F	50	20	70	40	10.5	35	BUJE
BGR-6077-F	75	25	100	48	10.5	50	BUJE
BGR-6107-F	100	27	135	54	10.5	80	BUJE

Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-527	50	20	8	30	BUJE
A-727	75	25	8	50	BUJE
A-1027	100	27	12	80	BUJE



Serie 5000

Rueda de Chapa y Goma



- SILENCIOSAS, FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE GOMA Y COJINETE A RODILLOS.
- CON LLANTA DE CHAPA DE ACERO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria - Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE	CÓDIGO CON FRENO
BG-5076-8	75	25	94	70 x 58	55 x 40	50	RODILLO	BG-5076-8-F
BG-5086-8	85	25	105	102 x 85	73 x 60	60	RODILLO	BG-5086-8-F
BG-5106-8	100	30	118	102 x 85	73 x 60	70	RODILLO	BG-5106-8-F
BG-5126-8	125	35	146	102 x 85	73 x 60	100	RODILLO	BG-5126-8-F
BG-5166-8	160	40	192	132 x 104	100 x 72	145	RODILLO	BG-5166-8-F
BG-5206-8	200	50	233	132 x 104	100 x 72	185	RODILLO	BG-5206-8-F



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5076-8	75	25	94	70 x 58	55 x 40	50	RODILLO
BF-5086-8	85	25	105	102 x 85	73 x 60	60	RODILLO
BF-5106-8	100	30	118	102 x 85	73 x 60	70	RODILLO
BF-5126-8	125	35	146	102 x 85	73 x 60	100	RODILLO
BF-5166-8	160	40	192	132 x 104	100 x 72	145	RODILLO
BF-5206-8	200	50	233	132 x 104	100 x 72	185	RODILLO



Base Giratoria Agujero Pasante - Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE	CÓDIGO CON FRENO
BGR-5076-8	75	25	49	12.5	94	50	RODILLO	BGR-5076-8-F
BGR-5106-8	100	30	55	12.5	118	70	RODILLO	BGR-5106-8-F
BGR-5126-8	125	35	63	12.5	146	100	RODILLO	BGR-5126-8-F
BGR-5166-8	160	40	78	12.5	192	145	RODILLO	BGR-5166-8-F



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-726-8	75	25	12	50	RODILLO
A-826-8	85	25	12	60	RODILLO
A-1036-8	100	30	12	70	RODILLO
A-1236-8	125	35	15	100	RODILLO
A-1646-8	160	40	20	125	RODILLO
A-2046-8	200	50	20	185	RODILLO
A-2556-8	250	50	20	200	RODILLO





Serie 5000 Rueda de Nylon y Poliuretano Naranja con 2 Rulemanes



- VERSÁTILES, NO MARCAN.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- NÚCLEO DE NYLON NEGRO Y BANDA DE POLIURETANO NARANJA.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5048-9N	40	20	60	60 x 43	48 x 31	40	RULEMAN
BG-5058-9N	50	25	74	72 x 52	56 x 35	50	RULEMAN
BG-5068-9N	65	30	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BG-5078-9N	75	32	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BG-5108-9N	100	32	131	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BG-5128-9N	125	32	154	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BG-5158-9N	150	40	192	112 x 100	85 x 72	180	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5048-9N-F	40	20	60	60 x 43	48 x 31	40	RULEMAN
BG-5058-9N-F	50	25	74	72 x 52	56 x 35	50	RULEMAN
BG-5068-9N-F	65	30	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BG-5078-9N-F	75	32	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BG-5108-9N-F	100	32	131	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BG-5128-9N-F	125	32	154	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BG-5158-9N-F	150	40	192	112 x 100	85 x 72	180	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5048-9N	40	20	60	60 x 43	48 x 31	40	RULEMAN
BF-5058-9N	50	25	74	72 x 52	56 x 35	50	RULEMAN
BF-5068-9N	65	30	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BF-5078-9N	75	32	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BF-5108-9N	100	32	131	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BF-5128-9N	125	32	154	95 x 65	75 x 45	120	RULEMAN
BF-5158-9N	150	40	192	112 x 100	85 x 72	180	RULEMAN

Rueda Sola

CÓDIGO				Kg	EJE
A-738-9N	75	32	12	100	RULEMAN
A-1038-9N	100	32	12	120	RULEMAN
A-1238-9N	125	32	12	120	RULEMAN
A-1548-9N	150	40	12	180	RULEMAN



Serie 5000

Rueda de Nylon Marfil con 2 Rulemanes



- VERSÁTILES Y DURADERAS.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- RESISTENTES A CARGAS ESTÁTICAS, NO SE DEFORMAN.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5045-9	38	24	60	64 x 43	43 x 30	30	RULEMAN
BG-5055-9	50	25	74	70 x 51	52 x 35	50	RULEMAN
BG-5065-9	63	31	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BG-5075-9	75	31	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BG-5105-9	100	32	131	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN
BG-5125-9	125	32	154	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5045-9-F	38	24	60	64 x 43	43 x 30	30	RULEMAN
BG-5055-9-F	50	25	74	70 x 51	52 x 35	50	RULEMAN
BG-5065-9-F	63	31	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BG-5075-9-F	75	31	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BG-5105-9-F	100	32	131	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN
BG-5125-9-F	125	32	154	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5045-9	38	24	60	64 x 43	43 x 30	30	RULEMAN
BF-5055-9	50	25	74	70 x 51	52 x 35	50	RULEMAN
BF-5065-9	63	31	93	95 x 65	75 x 45	70	RULEMAN
BF-5075-9	75	31	105	95 x 65	75 x 45	100	RULEMAN
BF-5105-9	100	32	131	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN
BF-5125-9	125	32	154	95 x 65	75 x 45	130	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO				Kg	EJE
A-425-9	38	24	12	30	RULEMAN
A-525-9	50	25	12	50	RULEMAN
A-635-9	63	31	12	70	RULEMAN
A-735-9	75	31	12	100	RULEMAN
A-1035-9	100	32	12	130	RULEMAN





Serie 3000

Rueda de Nylon Marfil



- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- NO MANCHAN LOS PISOS.
- RESISTENTES A CARGAS ESTÁTICAS, NO SE DEFORMAN.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-3045	38	24	50	60 x 44	49 x 25	40	BUJE
BG-3055	50	25	65	65 x 48	54 x 24	60	BUJE
BG-3065	63	31	83	95 x 70	76 x 40	80	BUJE
BG-3075	75	31	96	105 x 80	85 x 60	100	BUJE
BG-3105	100	32	127	130 x 100	103 x 76	140	BUJE



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-3045	38	24	50	61 x 38	49 x 25	40	BUJE
BF-3055	50	25	65	66 x 45	54 x 24	60	BUJE
BF-3065	63	31	83	98 x 55	82 x 25	80	BUJE
BF-3075	75	31	96	103 x 61	85 x 35	100	BUJE
BF-3105	100	32	127	130 x 69	110 x 38	140	BUJE

Rueda Sola

CÓDIGO				Kg	EJE
A-425	38	24	6	40	BUJE
A-525	50	25	6	60	BUJE
A-635	63	31	8.5	80	BUJE
A-735	75	31	12.7	100	BUJE
A-1035	100	32	12.7	140	BUJE



Serie 5000

Rueda de Polipropileno Blanco



- LINEA ECONÓMICA.
- TRANSPORTE DE CARGA LIGERA.
- IDEAL PARA TRABAJOS LIVIANOS.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5073	75	25	100	84 x 72	62 x 50	50	BUJE
BG-5083	80	30	110	100 x 80	78 x 58	70	BUJE
BG-5103	100	30	128	100 x 80	78 x 58	80	BUJE
BG-5123	125	35	150	100 x 80	78 x 58	100	BUJE
BG-5153	152	40	189	140 x 110	106 x 78	130	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5073-F	75	25	100	84 x 72	62 x 50	50	BUJE
BG-5083-F	80	30	110	100 x 80	78 x 58	70	BUJE
BG-5103-F	100	30	128	100 x 80	78 x 58	80	BUJE
BG-5123-F	125	35	150	100 x 80	78 x 58	100	BUJE
BG-5153-F	152	40	189	140 x 110	106 x 78	130	BUJE



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5073	75	25	100	84 x 72	62 x 50	50	BUJE
BF-5083	80	30	110	100 x 80	78 x 58	70	BUJE
BF-5103	100	30	128	100 x 80	78 x 58	80	BUJE
BF-5123	125	35	150	100 x 80	78 x 58	100	BUJE
BF-5153	152	40	189	140 x 110	106 x 78	130	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5073	75	25	94	49	10	50	BUJE
BGR-5103	100	30	118	70	12.5	70	BUJE
BGR-5123	125	35	146	70	12.5	100	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5073-F	75	25	94	49	10	50	BUJE
BGR-5103-F	100	30	118	70	12.5	70	BUJE
BGR-5123-F	125	35	146	70	12.5	100	BUJE





Serie 5000 Rueda de Polipropileno Blanco con Guardahilos Metálico



- LINEA ECONÓMICA.
- CON GUARDAHILOS METÁLICO.
- IDEAL PARA TRABAJOS LIVIANOS.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5073GH	75	25	100	75 x 60	55 x 40	50	RODILLO
BG-5103GH	100	30	130	102 x 85	80 x 60	80	RODILLO
BG-5123GH	125	35	155	102 x 85	80 x 60	100	RODILLO



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5073GH-F	75	25	100	75 x 60	55 x 40	50	RODILLO
BG-5103GH-F	100	30	130	102 x 85	80 x 60	80	RODILLO
BG-5123GH-F	125	35	155	102 x 85	80 x 60	100	RODILLO



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5073GH	75	25	100	75 x 60	55 x 40	50	RODILLO
BF-5103GH	100	30	130	102 x 85	80 x 60	80	RODILLO
BF-5123GH	125	35	155	102 x 85	80 x 60	100	RODILLO



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5073GH	75	25	94	50	10	50	RODILLO
BGR-5103GH	100	30	130	63	12	80	RODILLO
BGR-5123GH	125	35	155	63	12	100	RODILLO



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5073GH-F	75	25	94	50	10	50	RODILLO
BGR-5103GH-F	100	30	130	63	12	80	RODILLO
BGR-5123GH-F	125	35	155	63	12	100	RODILLO



Serie 5000

Rueda de Polipropileno y TPR con 1 Ruleman



- DESLIZAMIENTO SUAVE.
- NÚCLEO Y GUARDAHILOS DE POLIPROPILENO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5077-9	75	25	98	72 x 84	52 x 63	60	RULEMAN
BG-5107-9	100	29	130	84 x 102	62 x 80	100	RULEMAN
BG-5127-9	125	29	154	84 x 102	62 x 80	120	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5077-9-F	75	25	98	72 x 84	52 x 63	60	RULEMAN
BG-5107-9-F	100	29	130	84 x 102	62 x 80	100	RULEMAN
BG-5127-9-F	125	29	154	84 x 102	62 x 80	120	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5077-9	75	25	98	72 x 84	52 x 63	60	RULEMAN
BF-5107-9	100	29	130	84 x 102	62 x 80	100	RULEMAN
BF-5127-9	125	29	154	84 x 102	62 x 80	120	RULEMAN



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5077-9	75	25	98	50	10	60	RULEMAN
BGR-5107-9	100	29	130	60	13	100	RULEMAN
BGR-5127-9	125	29	154	60	13	120	RULEMAN



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5077-9-F	75	25	98	50	10	60	RULEMAN
BGR-5107-9-F	100	29	130	60	13	100	RULEMAN
BGR-5127-9-F	125	29	154	60	13	120	RULEMAN





Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-727-9	75	25	8	60	RULEMAN
A-1037-9	100	29	8	100	RULEMAN
A-1237-9	125	29	8	120	RULEMAN



Serie 6000 Reforzada

Rueda de PVC con 1 Ruleman

- MÚLTIPLES APLICACIONES.
- CUENTA CON 1 RULEMAN.
- SILENCIOSAS, NO MARCAN NI RAYAN.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-6077-9R	75	32	103	95 x 65	72 x 45	80	RULEMAN
BG-6107-9R	100	32	133	95 x 65	72 x 45	100	RULEMAN
BG-6127-9R	125	32	160	95 x 65	72 x 45	110	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-6077-9R-F	75	32	103	95 x 65	72 x 45	80	RULEMAN
BG-6107-9R-F	100	32	133	95 x 65	72 x 45	100	RULEMAN
BG-6127-9R-F	125	32	160	95 x 65	72 x 45	110	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-6077-9R	75	32	103	95 x 65	72 x 45	80	RULEMAN
BF-6107-9R	100	32	133	95 x 65	72 x 45	100	RULEMAN
BF-6127-9R	125	32	160	95 x 65	72 x 45	110	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-737-9R	75	32	10	80	RULEMAN
A-1037-9R	100	32	10	100	RULEMAN
A-1237-9R	125	32	10	110	RULEMAN



Serie 5000

Rueda de Goma Elástica Azul

- ANTIVIBRACIONES.
- NÚCLEO DE POLÍMERO Y BANDA DE GOMA.
- ESPECIALMENTE INDICADA PARA EQUIPOS DE SONIDO, ELECTRÓNICOS Y AQUELLOS QUE REQUIEREN DESPLAZAMIENTO AMORTIGUADO.

Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-5074-8E	75	27	97	72 x 84	50 x 61	80	RODILLO
BG-5104-8E	100	32	122	102 x 84	72 x 65	100	RODILLO
BG-5104-8ER	100	36	128	100 x 85	80 x 60	150	RODILLO



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-5074-8E-F	75	27	97	72 x 84	50 x 61	80	RODILLO
BG-5104-8E-F	100	32	122	102 x 84	72 x 65	100	RODILLO
BG-5104-8ER-F	100	36	128	100 x 85	80 x 60	150	RODILLO



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-5074-8E	75	27	97	72 x 84	50 x 61	80	RODILLO
BF-5104-8E	100	32	122	102 x 84	72 x 65	100	RODILLO
BF-5104-8ER	100	36	128	100 x 85	80 x 60	150	RODILLO



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-724-8E	75	27	12	80	RODILLO
A-1034-8E	100	32	12	100	RODILLO
A-1034-8ER	100	36	12	150	RODILLO





Serie 6000

Rueda de Nylon y Poliuretano



- NO MANCHA LOS PISOS.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- IDEALES PARA MESAS DE TV, RACK DE AUDIO, MUEBLES DE COMPUTACIÓN, ETC.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-6058	50	17	68	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BG-6078	75	21	97	60 x 60	43 x 43	50	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-6058-F	50	17	68	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BG-6078-F	75	21	97	60 x 60	43 x 43	50	BUJE



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-6058	50	17	68	60 x 60	43 x 43	35	BUJE
BF-6078	75	21	97	60 x 60	43 x 43	50	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO							EJE
BGR-6058	50	17	68	40	10.5	35	BUJE
BGR-6078	75	21	97	48	10.5	50	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO							EJE
BGR-6058-F	50	17	68	40	10.5	35	BUJE
BGR-6078-F	75	21	97	48	10.5	50	BUJE



Serie 6000

Rueda de Nylon Blanco



- NO MANCHA LOS PISOS.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- IDEALES PARA MESAS DE TV, RACK DE AUDIO, MUEBLES DE COMPUTACIÓN, ETC.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-6055	50	17	68	50 x 50	35 x 35	35	BUJE
BG-6075	75	21	97	60 x 60	49 x 49	50	BUJE
BG-6105	100	27	132	76 x 76	55 x 55	70	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-6055-F	50	17	68	50 x 50	35 x 35	35	BUJE
BG-6075-F	75	21	97	60 x 60	49 x 49	50	BUJE
BG-6105-F	100	27	132	76 x 76	55 x 55	70	BUJE



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-6055	50	17	68	50 x 50	35 x 35	35	BUJE
BF-6075	75	21	97	60 x 60	49 x 49	50	BUJE
BF-6105	100	27	132	76 x 76	55 x 55	70	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO							EJE
BGR-6055	50	17	68	40	10.5	35	BUJE
BGR-6075	75	21	97	48	10.5	50	BUJE
BGR-6105	100	27	132	54	10.5	70	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO							EJE
BGR-6055-F	50	17	68	40	10.5	35	BUJE
BGR-6075-F	75	21	97	48	10.5	50	BUJE
BGR-6105-F	100	27	132	54	10.5	70	BUJE



Serie DUPLA

Rueda de Poliamida Gris



- SILENCIOSAS Y RESISTENTES.
 - FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- BASES GIRATORIAS CON 2 PISTAS CON BOLILLAS DE ACERO.
 - HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria - Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5045-DUPLA	36	2 x 16	54	60 x 60	42 x 42	40	LISO
BG-5055-DUPLA	50	2 x 17	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO
BG-5055-DUPLA-F	50	2 x 17	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO



Base Giratoria Agujero Pasante - Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5045-DUPLA	36	2 x 16	54	40	10.5	40	LISO
BGR-5055-DUPLA	50	2 x 17	70	40	10.5	60	LISO
BGR-5055-DUPLA-F	50	2 x 17	70	40	10.5	60	LISO

Serie DUPLA


Rueda de PVC Azul



- SILENCIOSAS Y RESISTENTES.
 - FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- BASES GIRATORIAS CON 2 PISTAS CON BOLILLAS DE ACERO.
 - HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria - Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5057-DUPLA	50	2 x 17	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO
BG-5057-DUPLA-F	50	2 x 17	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO



Base Giratoria Agujero Pasante - Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5057-DUPLA	50	2 x 17	70	40	10.5	60	LISO
BGR-5057-DUPLA-F	50	2 x 17	70	40	10.5	60	LISO



Serie DUPLA

Rueda de Polipropileno y TPR



- SILENCIOSAS Y RESISTENTES.
 - FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
 - HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria - Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5057-DUPLA	50	2 x 18	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO
BG-5057-DUPLA-F	50	2 x 18	70	60 x 60	42 x 42	60	LISO
BG-5077-DUPLA	75	2 x 25	101	67 x 77	47 x 54	80	LISO
BG-5077-DUPLA-F	75	2 x 25	101	67 x 77	47 x 54	80	LISO



Base Giratoria Agujero Pasante - Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5057-DUPLA	50	2 x 18	70	40	10.5	60	LISO
BGR-5057-DUPLA-F	50	2 x 18	70	40	10.5	60	LISO
BGR-5077-DUPLA	75	2 x 25	101	58	10.5	80	LISO
BGR-5077-DUPLA-F	75	2 x 25	101	58	10.5	80	LISO



Ruedas para Alta Temperatura

Hasta 230° C



• COMPUESTAS DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIAMIDA INYECTADA.

• PARA CARROS DE HORNOS DE PANADERÍA, SECADEROS DE FRUTAS, ENTRE OTROS TRABAJOS DE ALTA TEMPERATURA.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-5075-T	75	30	105	102 x 80	80 x 60	80	BUJE
BG-5105-T	100	40	130	102 x 80	80 x 60	100	BUJE
BG-4155-T	150	50	190	128 x 116	95 x 75	250	BUJE



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-5075-T	75	30	105	102 x 80	80 x 60	80	BUJE
BF-5105-T	100	40	130	102 x 80	80 x 60	100	BUJE
BF-4155-T	150	50	190	128 x 116	95 x 75	250	BUJE

Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-735-T	75	30	13	80	BUJE
A-1035-T	100	35	13	100	BUJE
A-1045-T	100	40	13-16	100	BUJE
A-1245-T	125	40	16	150	BUJE
A-1555-T	150	50	19	200	BUJE

Rueda Sola - Gris Reforzada

CÓDIGO					EJE
A-735-TR	75	30	13	80	BUJE
A-1045-TR	100	40	13-16	100	BUJE
A-1245-TR	125	40	16	150	BUJE
A-1555-TR	150	50	19	200	BUJE



Rueda de Carro de Supermercado



• CUENTA CON 1 RULEMAN.

• HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

• ESPECIALMENTE ADAPTADA PARA CHANGOS DE SUPERMERCADO, CAMILLAS, ENTRE OTROS.

Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO							EJE
PM-107-9	100	32	125	60	13	100	RULEMAN
PM-127-9	125	32	156	60	13	100	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-1037-9	100	32	8	100	RULEMAN
A-1237-9	125	32	8	100	RULEMAN



Rueda de Carro Mayorista



• CUENTA CON 2 RULEMANES.

• HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

• ESPECIALMENTE INDICADA PARA CARROS DE SUPERMERCADO MAYORISTA

Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO							EJE
BGR-5158-9R0	150	40	190	80	13	200	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-1548-9R0	150	40	13	200	RULEMAN





Serie 5000

Rueda de Fundición de Hierro Gris



- ESTILO VINTAGE.
- PARA CARROS, HORNOS DE PANADERÍA.
- DE ALTA TEMPERATURA, HASTA 300 °C
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5071	75	30	94	70 x 59	53 x 40	80	BUJE
BG-5101	100	30	127	102 x 85	80 x 60	120	BUJE

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5071-F	75	30	94	70 x 59	53 x 40	80	BUJE
BG-5101-F	100	30	127	102 x 85	80 x 60	120	BUJE

Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5071	75	30	94	70 x 59	53 x 40	80	BUJE
BF-5101	100	30	127	102 x 85	80 x 60	120	BUJE

Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-621	67	15	10			60	BUJE
A-721	75	25	13			80	BUJE
A-1031	100	30	12			100	BUJE



Serie 5000

Rueda de Fundición de Hierro Gris con Agujeros



- ESTILO VINTAGE.
- PARA CARROS, HORNOS DE PANADERÍA.
- DE ALTA TEMPERATURA, HASTA 300 °C
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5071A	75	30	100	102 x 85	73 x 60	100	BUJE
BG-5101A	100	40	127	102 x 85	73 x 60	150	BUJE

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5071A-F	75	30	100	102 x 85	73 x 60	100	BUJE
BG-5101A-F	100	40	127	102 x 85	73 x 60	150	BUJE

Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5071A	75	30	100	102 x 85	73 x 60	100	BUJE
BF-5101A	100	40	127	102 x 85	73 x 60	150	BUJE

Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-731-A	75	30	13			100	BUJE
A-1041-A	100	45	13			150	BUJE



Serie mini

Rueda de Polipropileno Blanco



- USO DOMÉSTICO.
- IDEAL PARA MUEBLES.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-5023	25	14	36	38 x 33	27 x 23	10	LISO
BG-5033	30	14	40	38 x 33	27 x 23	15	LISO
BG-5043	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5053	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO
BG-5063	65	23	82	65 x 54	52 x 39	35	LISO
BG-5073	75	25	97	70 x 58	54 x 41	40	LISO



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-5043	40	17	50	47 x 39	34 x 25	20	LISO
BF-5053	50	22	65	58 x 47	43 x 24	30	LISO
BF-5063	65	23	82	65 x 54	53 x 25	35	LISO



Base Giratoria con Perno Roscado

CÓDIGO							EJE
BGR-5043	40	17	50	28	Ø3/8"	20	LISO
BGR-5053	50	22	65	32	Ø3/8"	30	LISO
BGR-5063	65	23	82	36	Ø3/8"	35	LISO
BGR-5073	75	25	91	49	Ø3/8"	50	LISO



Serie mini

Rueda de Goma Negra



- USO DOMÉSTICO.
- IDEAL PARA MUEBLES.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-5044	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5054	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO
BG-5064	65	23	82	65 x 54	52 x 39	40	LISO
BG-5074	75	30	94	70 x 58	54 x 41	50	LISO

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-5044-F	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5054-F	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-5044	40	17	50	47 x 39	34 x 25	20	LISO
BF-5054	50	22	65	58 x 47	43 x 25	30	LISO
BF-5064	65	23	82	65 x 54	53 x 25	40	LISO
BF-5074	75	30	94	71 x 61	53 x 40	45	LISO



Base Giratoria con Perno Roscado

CÓDIGO							EJE
BGR-5044	40	17	52	28	Ø3/8"	20	LISO
BGR-5054	50	22	67	32	Ø3/8"	30	LISO
BGR-5064	65	23	85	36	Ø3/8"	40	LISO
BGR-5074	75	30	94	47	Ø3/8"	45	LISO





Serie mini

Rueda de Goma Gris



- USO DOMÉSTICO.
- IDEAL PARA MUEBLES.
- SUAVES, NO MARCAN LOS PISOS.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5037	30	14	40	38 x 33	27 x 23	15	LISO
BG-5047	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5057	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO
BG-5067	65	23	82	65 x 54	52 x 39	45	LISO



Serie mini RED

Rueda de Polipropileno Rojo



- USO DOMÉSTICO.
- IDEAL PARA MUEBLES.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.




Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5047RED	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5057RED	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO
BG-5067RED	65	23	82	65 x 54	52 x 39	35	LISO
BG-5077RED	75	25	97	70 x 58	54 x 41	40	LISO

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5047REDF	40	17	50	47 x 39	35 x 27	20	LISO
BG-5057REDF	50	22	65	58 x 47	46 x 36	30	LISO
BG-5067REDF	65	23	82	65 x 54	52 x 39	35	LISO
BG-5077REDF	75	25	97	70 x 58	54 x 41	40	LISO



Serie Cristal

Rueda de PVC Transparente



- USO DOMÉSTICO.
- IDEAL PARA MUEBLES.
- DISEÑO MODERNO.
- HORQUILLAS CON ACABADO CROMADO.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6048C	36	19	48	42 x 42	32 x 32	20	LISO
BG-6058C	50	20	63	42 x 42	32 x 32	20	LISO
BG-6078C	75	23	97	60 x 60	44 x 44	30	LISO



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-6048C-F	36	19	48	42 x 42	32 x 32	20	LISO
BG-6058C-F	50	20	63	42 x 42	32 x 32	20	LISO
BG-6078C-F	75	23	97	60 x 60	44 x 44	30	LISO



Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-528C	50	20	6	20	LISO
A-828-9C	80	23	8	30	RULEMA



Serie Cristal Rueda de Poliuretano Transparente para Silla de Oficina



- IDEALES PARA SILLONES DE OFICINA.
- APORTAN FLEXIBILIDAD Y MOVIMIENTO.
- DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA NO DAÑAR PISOS DE MADERA.
- EN FORMATO DUAL Y SIMPLE CON DOBLE RULEMAN.

Rueda Dual - Rueda Simple con Perno Liso

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-50-C-Ø11	50	60	LISO	11 mm	30
BGR-6078-Ø11	75	92	LISO	11 mm	30





Serie mini

Rueda de PVC Negro



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- AGUANTAN GRAN CAPACIDAD DE CARGA.
- HORQUILLAS NEGRAS ESMALTADAS EN HORNO.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5047-9NE	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BG-5057-9NE	50	25	74	72 x 52	52 x 35	45	RULEMAN
BG-5067-9NE	63	32	93	93 x 64	72 x 44	80	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5047-9NEF	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BG-5057-9NEF	50	25	74	72 x 52	52 x 35	45	RULEMAN
BG-5067-9NEF	63	32	93	93 x 64	72 x 44	80	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5047-9NE	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BF-5057-9NE	50	25	74	72 x 52	52 x 35	45	RULEMAN
BF-5067-9NE	63	32	93	93 x 64	72 x 44	80	RULEMAN



Serie mini

Rueda de Poliuretano Naranja



- SILENCIOSAS, NO MARCAN.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- NÚCLEO DE NYLON NEGRO Y BANDA DE POLIURETANO NARANJA.
- HORQUILLAS NEGRAS ESMALTADAS EN HORNO.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5048-9NA	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BG-5058-9NA	50	25	74	70 x 50	50 x 31	45	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5048-9NAF	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BG-5058-9NAF	50	25	74	70 x 50	50 x 31	45	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5048-9NA	40	23	62	60 x 44	47 x 30	35	RULEMAN
BF-5058-9NA	50	25	74	70 x 50	50 x 31	45	RULEMAN



Serie mini PIANO

Rueda de Poliuretano Naranja Reforzada



- GRAN CAPACIDAD DE CARGA.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- IDEAL PARA CARGAS PESADAS QUE REQUIERAN BAJA ELEVACIÓN.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria - Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5049-9	36	27	68	48 x 60	36 x 50	120	RULEMAN
BG-5049-9-F	36	27	68	48 x 60	36 x 50	120	RULEMAN



Ruedas Duales de Nylon para Muebles



- IDEALES PARA MUEBLES.
- SE PRESENTA CON VARIOS TIPOS DE PERNOS.
- APORTAN FLEXIBILIDAD Y MOVIMIENTO.
- DE NYLON NEGRO INYECTADO.



Con Perno Roscado

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-30-1/4	30	45	ROSCADO	1/4"	10
PD-30-5/16	30	45	ROSCADO	5/16"	10
PD-30-3/8	30	45	ROSCADO	3/8"	10
PD-40-1/4	40	58	ROSCADO	1/4"	15
PD-40-5/16	40	58	ROSCADO	5/16"	15
PD-40-3/8	40	58	ROSCADO	3/8"	15
PD-45-1/4	45	60	ROSCADO	1/4"	20
PD-45-5/16	45	60	ROSCADO	5/16"	20
PD-45-3/8	45	60	ROSCADO	3/8"	20
PD-50-1/4	50	65	ROSCADO	1/4"	25
PD-50-5/16	50	65	ROSCADO	5/16"	25
PD-50-3/8	50	65	ROSCADO	3/8"	25

Con Perno Estriado

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-30-EST	30	45	ESTRIADO	8 mm	10
PD-40-EST	40	58	ESTRIADO	6 / 8 mm	15
PD-45-EST	45	60	ESTRIADO	8 mm	20
PD-50-EST	50	65	ESTRIADO	8 mm	25

Con Perno Liso

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-48-Ø11	48	65	LISO	11 mm	25
PD-50-Ø11	50	65	LISO	11 mm	25

Base 4 Tornillos Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO			TIPO DE BASE		Kg
PD-30-BASE	30	43	CUADRADA	30 x 30	10
PD-40-BASE	40	56	CUADRADA	38 x 38	15
PD-40-BASE-F	40	56	CUADRADA	38 x 38	15
PD-45-BASE	45	60	CUADRADA	38 x 38	20
PD-50-BASE	50	65	CUADRADA	38 x 38	25
PD-50-BASE-F	50	65	CUADRADA	38 x 38	25



Base para Encastre en "U" Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO			TIPO DE BASE	ANCHO DE ENCASTRE	Kg
PD-40-U	40	55	U	15 / 18	15
PD-40-U-F	40	55	U	15 / 18	15
PD-45-U	45	60	U	15 / 18	20
PD-50-U	50	65	U	15 / 18	25
PD-50-U-F	50	65	U	15 / 18	25



Ruedas Duales con Banda de Poliuretano Gris



- IDEALES PARA MUEBLES.
- SE PRESENTA CON VARIOS TIPOS DE PERNOS.
- APORTAN FLEXIBILIDAD Y MOVIMIENTO.
- CON BANDA DE RODAMIENTO DE POLIURETANO.

Con Perno Roscado

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-50-PU-5/16	50	65	ROSCADO	5/16"	25
PD-50-PU-3/8	50	65	ROSCADO	3/8"	25



Con Perno Liso

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PD-50-PU-Ø11	50	65	LISO	11 mm	25
PD-53-PU-Ø11	53	65	LISO	11 mm	25
PD-60-PU-Ø11	60	70	LISO	11 mm	25



Base 4 Tornillos Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO			TIPO DE BASE		Kg
PD-50-PU-BASE	50	65	CUADRADA	42 x 42	25



Base para Encastre en "U" Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO			TIPO DE BASE	ANCHO DE ENCASTRE	Kg
PD-53-PU-U	53	65	U	15 / 18 / 25	25
PD-53-PU-UF	53	65	U	15 / 18 / 25	25





Serie BALL

Rueda Balón de Polipropileno y TPR



- DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- NÚCLEO DE POLIPROPILENO NEGRO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria

CÓDIGO					Kg	EJE
BALL-47-BASE	40	52	38 x 38	27 x 27	20	LISO
BALL-57-BASE	50	60	38 x 38	27 x 27	25	LISO



Base Giratoria con Perno Roscado

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg	EJE
BALL-47-3/8	40	52	ROSCADO	Ø3/8"	20	LISO
BALL-57-3/8	50	60	ROSCADO	Ø3/8"	25	LISO



Ruedas Duales de Nylon Blanco para Muebles



- IDEAL PARA MUEBLES.
- CON ENCASTRE EN "U".
- USADO EN CUNAS Y CATRES.
- DE NYLON BLANCO INYECTADO.



Base para Encastre en "U" Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO			TIPO DE BASE	ANCHO DE ENCASTRE	Kg
PD-45B-BASE	45	60	CUADRADA	-	20
PD-45B-U	45	60	U	15 / 18	20
PD-53B-U	53	65	U	15 / 18	25
PD-53B-U-F	53	65	U	15 / 18	25



Serie POLICROM



- IDEAL PARA MUEBLES.
- CON ACABADO CROMADO.



Base Giratoria con Perno Roscado

CÓDIGO					Kg
PC-35-1/4	35	42	ROSCADO	Ø1/4"	45
PC-35-5/16	35	42	ROSCADO	Ø5/16"	45
PC-35-3/8	35	42	ROSCADO	Ø3/8"	45
PC-35-BASE	35	42	BASE	45 x 28	45



Ruedas Duales de Nylon con Carcaza Cromada



- IDEAL PARA MUEBLES.
- ESTILO CLÁSICO.
- COMPUESTAS DE UN NÚCLEO Y ESTRUCTURA DE NYLON NEGRO CUBIERTOS DE UNA CARCAZA CROMADA.



Con Perno Liso - Con Perno Roscado

CÓDIGO			TIPO DE PERNO		Kg
PDC-48-5/16	48	50	ROSCADO	5/16"	30
PDC-48-3/8	48	50	ROSCADO	3/8"	30
PDC-48-Ø11	48	50	LISO	11 mm	30
PDC-48- BASE	48	50	BASE	45 x 28	30



Ruedas Duales Modernas



- IDEAL PARA MUEBLES.
- ESTÉTICAS, MODERNAS.
- NO DAÑAN NI MANCHAN LOS PISOS.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.



Base 4 Tornillos Sin Freno - Con Freno

CÓDIGO						Kg
PD-60-GP-B	60	53	68	45 x 45	31 x 31	50
PD-60-GP-B-F	60	53	68	45 x 45	31 x 31	50
PD-80-GP-B	80	65	90	45 x 45	31 x 31	50
PD-80-GP-B-F	80	65	90	45 x 45	31 x 31	50



Serie Camera



- GRAN VARIEDAD.
- DESPLAZAMIENTO UNIDIRECCIONAL.
- PARA CAMAS.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Fija - Camera Polipropileno Blanco

CÓDIGO							EJE
BF-5023	25	13	35	40 x 20	2 AGUJEROS	10	LISO
BF-5033	30	14	39	40 x 20	2 AGUJEROS	15	LISO



Base Fija - Camera Desplazada Polipropileno Negro

CÓDIGO							EJE
BF-33-D	30	15	38	40 x 20	2 AGUJEROS	25	LISO



Base Fija - Camera Polipropileno Negro

CÓDIGO							EJE
BF-43-I	40	17	44	62 x 25	2 AGUJEROS	25	LISO
BF-47-I	40	17	44	62 x 25	2 AGUJEROS	25	LISO



Base Fija - Camera Goma Gris

CÓDIGO							EJE
BF-47	40	17	43	58 x 25	2 AGUJEROS	30	LISO



Base Fija - Camera tipo L y LT

CÓDIGO							EJE
BF-43-L	40	17	-	-	38 / 33	25	LISO
BF-43-LT	40	17	-	-	65	25	LISO



Linea P

Rueda de Polipropileno Negro



- CON PERNO LISO PARA REGATÓN.
- PERMITE APLICARLE DISTINTAS MEDIDAS DE REGATONES CILÍNDRICOS PARA CAÑOS DE ACUERDO A SU GROSOR.

Con Perno Liso

CÓDIGO				TIPO DE PERNO			EJE
P-101	40	14	57	LISO	8	20	LISO
P-102	44	14	58	LISO	8	22	LISO
P-103	44	12	63	LISO	8	20	LISO
P-104	48	16	65	LISO	8	25	LISO
P-105	56	14	73	LISO	8	25	LISO
P-106	60	14	80	LISO	8	25	LISO
P-107	75	14	88	LISO	8	25	LISO
P-108	80	22	100	LISO	8	40	LISO



Regatones Plásticos

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	FIJACIÓN
R-1602	PARA CAÑO	5/8"	15,88 mm
R-1603	PARA CAÑO	3/4"	19,05 mm
R-1604	PARA CAÑO	7/8"	22,26 mm
R-1605	PARA CAÑO	1"	25,40 mm
R-1606	PARA CAÑO	1 1/4"	31,75 mm
R-1607	PARA CAÑO	1 1/2"	38,10 mm





Serie 7000

Rueda de Polipropileno con 2 Rulemanes



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 4,75 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7103-9	100	44	145	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7123-9	125	44	165	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BG-7153-9	150	44	195	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN
BG-7203-9	200	44	240	115 x 100	85 x 75	350	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7103-9-F	100	44	145	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7123-9-F	125	44	165	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BG-7153-9-F	150	44	195	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN
BG-7203-9-F	200	44	240	115 x 100	85 x 75	350	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-7103-9	100	44	145	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BF-7123-9	125	44	165	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BF-7153-9	150	44	195	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN
BF-7203-9	200	44	240	115 x 100	85 x 75	350	RULEMAN

Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-1053-9	100	44	17			200	RULEMAN
A-1253-9	125	44	17			250	RULEMAN
A-1553-9	150	44	17			300	RULEMAN
A-2053-9	200	44	17			350	RULEMAN



Serie 7000

Rueda de Polipropileno y TPR con 2 Rulemanes



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 4,75 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7107-9	100	50	140	115 x 100	85 x 75	160	RULEMAN
BG-7127-9	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7157-9	150	50	190	115 x 100	85 x 75	240	RULEMAN
BG-7207-9	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7107-9-F	100	50	140	115 x 100	85 x 75	160	RULEMAN
BG-7127-9-F	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7157-9-F	150	50	190	115 x 100	85 x 75	240	RULEMAN
BG-7207-9-F	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-7107-9	100	50	140	115 x 100	85 x 75	160	RULEMAN
BF-7127-9	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BF-7157-9	150	50	190	115 x 100	85 x 75	240	RULEMAN
BF-7207-9	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-1557-9	150	50	20			180	RULEMAN
A-2057-9	200	50	20			200	RULEMAN





Serie 7000

Rueda de Hierro y Goma




- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 4,75 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.




Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7102-8	100	50	142	115 x 100	85 x 75	150	RODILLO
BG-7122-8	125	50	164	115 x 100	85 x 75	180	RODILLO
BG-7152-8	150	50	190	115 x 100	85 x 75	200	RODILLO
BG-7202-8	200	50	240	115 x 100	85 x 75	220	RODILLO



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7102-8-F	100	50	142	115 x 100	85 x 75	150	RODILLO
BG-7122-8-F	125	50	164	115 x 100	85 x 75	180	RODILLO
BG-7152-8-F	150	50	190	115 x 100	85 x 75	200	RODILLO
BG-7202-8-F	200	50	240	115 x 100	85 x 75	220	RODILLO



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-7109-8	100	50	142	115 x 100	85 x 75	150	RODILLO
BF-7129-8	125	50	164	115 x 100	85 x 75	180	RODILLO
BF-7159-8	150	50	190	115 x 100	85 x 75	200	RODILLO
BF-7209-8	200	50	240	115 x 100	85 x 75	220	RODILLO

Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-1052-8	100	50	19			150	RODILLO
A-1252-8	125	50	19			180	RODILLO
A-1552-8	150	50	19			200	RODILLO
A-2052-8	200	50	19			220	RODILLO



Serie 7000

Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 4,75 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7109-9	100	50	135	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7129-9	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7159-9	150	50	190	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BG-7209-9	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7109-9-F	100	50	135	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7129-9-F	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7159-9-F	150	50	190	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BG-7209-9-F	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-7109-9	100	50	135	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BF-7129-9	125	50	160	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BF-7159-9	150	50	190	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN
BF-7209-9	200	50	240	115 x 100	85 x 75	300	RULEMAN



Rueda Sola

CÓDIGO						Kg	EJE
A-1059-9	100	50	17			200	RULEMAN
A-1259-9	125	50	17			200	RULEMAN
A-1559-9	150	50	17			250	RULEMAN
A-2059-9	200	50	17			300	RULEMAN





Serie 7000

Rueda Maciza de Goma Corrugada



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 4,75 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.



Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-7164-9M	160	50	190	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BG-7204-9M	200	50	237	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-7164-9M	160	50	190	115 x 100	85 x 75	200	RULEMAN
BF-7204-9M	200	50	237	115 x 100	85 x 75	250	RULEMAN

Rueda Sola

CÓDIGO						EJE
A-1654-9M	160	50	17		200	RULEMAN
A-2054-9M	200	50	17		250	RULEMAN



Serie 5000 Reforzada

Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO Y GIRATORIO DE DOBLE HILERA DE BOLAS.

Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-5109-9R	100	36	128	106 x 86	80 x 60	200	RULEMAN
BG-5129-9R	125	38	153	106 x 86	80 x 60	250	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
BG-5109-9R-F	100	36	128	106 x 86	80 x 60	200	RULEMAN
BG-5129-9R-F	125	38	153	106 x 86	80 x 60	250	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-5109-9R	100	36	128	106 x 86	80 x 60	200	RULEMAN
BF-5129-9R	125	38	153	106 x 86	80 x 60	250	RULEMAN





Serie 4000

Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes



- ACABADO ZINCADO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO DE 5 MM DE ESPESOR, ALAS SOLDADAS.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-4109-9	100	40	125	120 x 100	98 x 75	200	RULEMAN
BG-4129-9	125	40	157	120 x 100	98 x 75	200	RULEMAN
BG-4159-9	150	50	190	128 x 116	95 x 75	250	RULEMAN
BG-4209-9	200	50	235	128 x 116	95 x 75	300	RULEMAN
BG-4259-9	250	50	280	128 x 116	95 x 75	300	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-4109-9	100	40	125	120 x 100	98 x 75	200	RULEMAN
BF-4129-9	125	40	157	120 x 100	98 x 75	200	RULEMAN
BF-4159-9	150	50	190	128 x 116	95 x 75	250	RULEMAN
BF-4209-9	200	50	235	128 x 116	95 x 75	300	RULEMAN
BF-4259-9	250	50	280	128 x 116	95 x 75	300	RULEMAN



Ruedas para Andamio



- COMODIDAD PARA EL TRASLADO.
- CON FRENO DOBLE, FRENA LA RUEDA Y EL SISTEMA GIRATORIO.
- CON SOPORTE GIRATORIO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria con Freno - Rueda de Chapa y Goma

CÓDIGO			ALTURA TOTAL	LARGO PERNO	DIÁMETRO PERNO	Kg	EJE
BGA-5166-8-F	160	50	100	35	190	150	RODILLO
BGA-5206-8-F	200	50	100	35	240	180	RODILLO



Base Giratoria con Freno - Rueda de Hierro y Goma

CÓDIGO			ALTURA TOTAL	LARGO PERNO	DIÁMETRO PERNO	Kg	EJE
BGA-7152-8-F	150	50	100	35	190	250	RODILLO
BGA-7202-8-F	200	50	100	35	240	250	RODILLO



Serie TV

Rueda de Hierro y Poliuretano Amarillo



- ACABADO ZINCADO.
- PROTECTOR ANTI-POLVO.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO CON ALAS SOLDADAS DE 4 MM DE ESPESOR Y PLATO DE 6 MM DE ESPESOR.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5109-9TV	100	50	142	135 x 100	105 x 80	300	RULEMAN
BG-5129-9TV	125	50	165	135 x 100	105 x 80	350	RULEMAN
BG-5159-9TV	150	50	195	135 x 100	105 x 80	400	RULEMAN
BG-5209-9TV	200	50	240	135 x 100	105 x 80	500	RULEMAN

Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5109-9TVF	100	50	142	135 x 100	105 x 80	300	RULEMAN
BG-5129-9TVF	125	50	165	135 x 100	105 x 80	350	RULEMAN
BG-5159-9TVF	150	50	195	135 x 100	105 x 80	400	RULEMAN
BG-5209-9TVF	200	50	240	135 x 100	105 x 80	500	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5109-9TV	100	50	142	135 x 100	105 x 80	300	RULEMAN
BF-5129-9TV	125	50	165	135 x 100	105 x 80	350	RULEMAN
BF-5159-9TV	150	50	195	135 x 100	105 x 80	400	RULEMAN
BF-5209-9TV	200	50	240	135 x 100	105 x 80	500	RULEMAN





Serie PX

Rueda de Hierro y Poliuretano Amarillo



- SOPORTES PARA GRANDES CARGAS.
- ALAS FUERTEMENTE SOLDADAS.
- GIRO AXIAL EN BASE A UN RODAMIENTO CÓNICO DE RODILLOS.
- GIRO RADIAL SOBRE UNA CRAPODINA.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-9109-9PX	100	50	155	140 X 130	115 X 105	500	RULEMAN
BG-9129-9PX	125	50	183	140 X 130	115 X 105	600	RULEMAN
BG-9159-9PX	150	50	205	140 X 130	115 X 105	700	RULEMAN
BG-9209-9PX	200	50	251	140 X 130	115 X 105	900	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-9109-9PX-F	100	50	155	140 X 130	115 X 105	500	RULEMAN
BG-9129-9PX-F	125	50	183	140 X 130	115 X 105	600	RULEMAN
BG-9159-9PX-F	150	50	205	140 X 130	115 X 105	700	RULEMAN
BG-9209-9PX-F	200	50	251	140 X 130	115 X 105	900	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-9109-9PX	100	50	155	140 X 130	115 X 105	500	RULEMAN
BF-9129-9PX	125	50	183	140 X 130	115 X 105	600	RULEMAN
BF-9159-9PX	150	50	205	140 X 130	115 X 105	700	RULEMAN
BF-9209-9PX	200	50	251	140 X 130	115 X 105	900	RULEMAN



Serie PC

Rueda de Fundición y Poliuretano con 2 Rulemanes



- SOPORTES PARA GRANDES CARGAS.
- ALAS FUERTEMENTE SOLDADAS.
- GIRO AXIAL EN BASE A UN RODAMIENTO DE PRECISIÓN BLINDADO (6204)
- GIRO RADIAL SOBRE UNA CRAPODINA.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-9129-9PC	125	50	172	170 X 130	135 x 90	450	RULEMAN
BG-9159-9PC	150	55	198	170 X 130	135 x 90	700	RULEMAN
BG-9209-9PC	200	55	250	170 X 130	135 x 90	800	RULEMAN



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-9159-9PC-F	150	55	198	170 X 130	135 x 90	700	RULEMAN
BG-9209-9PC-F	200	55	250	170 X 130	135 x 90	800	RULEMAN



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-9159-9PC	150	55	198	170 X 130	135 x 90	700	RULEMAN
BF-9209-9PC	200	55	250	170 X 130	135 x 90	800	RULEMAN





Serie Inoxidable

Rueda de Nylon



- GRAN DURACIÓN SIN DESGASTE.
- ALTAMENTE RESISTENTES.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 30.



Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5075INOX	75	25	94	84 x 72	60 x 50	70	BUJE
BG-5085INOX	80	32	107	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BG-5105INOX	100	32	128	105 x 85	80 x 60	150	BUJE
BG-5125INOX	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BG-5165INOX	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BG-5205INOX	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5075INOXF	75	25	94	84 x 72	60 x 50	70	BUJE
BG-5085INOXF	80	32	107	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BG-5105INOXF	100	32	128	105 x 85	80 x 60	150	BUJE
BG-5125INOXF	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BG-5165INOXF	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BG-5205INOXF	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5075INOX	75	25	94	84 x 72	60 x 50	70	BUJE
BF-5085INOX	80	32	107	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BF-5105INOX	100	32	128	105 x 85	80 x 60	150	BUJE
BF-5125INOX	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BF-5165INOX	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BF-5205INOX	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5085INOX	80	32	105	-	12,7	130	BUJE
BGR-5105INOX	100	32	126	-	12,7	150	BUJE
BGR-5125INOX	125	32	150	-	12,7	200	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5085INOXF	80	32	105	-	12,7	130	BUJE
BGR-5105INOXF	100	32	126	-	12,7	150	BUJE
BGR-5125INOXF	125	32	150	-	12,7	200	BUJE



Serie Inoxidable

Rueda de Nylon y Poliuretano



- GRAN DURACIÓN SIN DESGASTE.
- ALTAMENTE RESISTENTES.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 30.

Base Giratoria

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5088INOX	80	32	107	105 x 85	80 x 60	100	BUJE
BG-5108INOX	100	32	128	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BG-5128INOX	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BG-5168INOX	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BG-5208INOX	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Giratoria con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-5088INOXF	80	32	107	105 x 85	80 x 60	100	BUJE
BG-5108INOXF	100	32	128	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BG-5128INOXF	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BG-5168INOXF	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BG-5208INOXF	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BF-5088INOX	80	32	107	105 x 85	80 x 60	100	BUJE
BF-5108INOX	100	32	128	105 x 85	80 x 60	130	BUJE
BF-5128INOX	125	32	155	105 x 85	80 x 60	200	BUJE
BF-5168INOX	160	40	197	135 x 105	105 x 80	250	BUJE
BF-5208INOX	200	50	235	135 x 105	105 x 80	300	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5088INOX	80	32	105	-	12,7	100	BUJE
BGR-5108INOX	100	32	126	-	12,7	130	BUJE
BGR-5128INOX	125	32	150	-	12,7	200	BUJE



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5088INOXF	80	32	105	-	12,7	100	BUJE
BGR-5108INOXF	100	32	126	-	12,7	130	BUJE
BGR-5128INOXF	125	32	150	-	12,7	200	BUJE





Ruedas de Fundición Macizas para Portón Corredizo



- TIPOS DE CANALES:
CANAL CUADRADO Y CANAL EN "V"
- SE PROVEEN CON RULEMANES BLINDADOS,
EJE, BULÓN, TUERCA Y GROWER

Rueda de Fundición Gris con 1 Ruleman Blindado

CÓDIGO			RULEMAN	BULÓN	Kg
A-0421-9	45	19	608-2RS	8 x 40	60
A-0621-9	60	19	6200-2RS	10 x 50	80
A-0721-9	75	22	6200-2RS	10 x 50	100
A-0921-9	90	22	6200-2RS	10 x 50	150
A-1021-9	105	22	6200-2RS	10 x 50	160
A-1221-9	120	22	6203-2RS	14 x 70	175

Rueda de Fundición Gris con 2 Rulemanes Blindados

CÓDIGO			RULEMAN	BULÓN	Kg
A-1031-99	100	26	6200-2RS	10 x 50	200
A-1231-99	125	32	6203-2RS	14 x 70	225
A-1531-99	150	32	6203-2RS	14 x 70	250
A-1741-99	175	38	6205-2RS	19 x 90	300
A-2041-99	200	38	6205-2RS	19 x 90	350
A-2541-99	250	38	6205-2RS	19 x 90	500



Ruedas de Nylon para Portón Corredizo



- TIPOS DE CANALES:
CANAL CUADRADO Y CANAL EN "V"
- SE PROVEEN CON RULEMANES BLINDADOS,
EJE, BULÓN, TUERCA Y GROWER

Rueda de Nylon con 1 Ruleman Blindado

CÓDIGO			RULEMAN	BULÓN	Kg
A-0525-9	50	18	6200-2RS	5/16 x 45	50
A-0625-9	60	18	6200-2RS	5/16 x 45	70
A-0725-9	70	18	6200-2RS	5/16 x 45	90
A-0825-9	80	20	6200-2RS	5/16 x 45	110
A-0925-9	90	20	6202-2RS	7/16 x 55	140
A-1025-9	105	20	6203-2RS	1/2 x 55	160
A-1225-9	120	20	6203-2RS	1/2 x 55	180



Ruedas de Acero Acanaladas para Portón Corredizo



- RUEDA DE ACERO TORNEADA EN "Y" O EN "V".
- DESLIZAMIENTO SUAVE CON EL MENOR ROCE.
- MONTADA EN UN RULEMAN BLINDADO.
- PROVISTA DE UN PERNO, TUERCA Y SEPARADORES.

Rueda con Perno para Portón Corredizo

CÓDIGO			RULEMAN	BULÓN	Kg
Y50	50	15	6201-2RS	7.8 x 45	50
Y60	58	17	-	9.7 x 61	70
Y70	68	20	-	9.7 x 61	85
Y80	78	20	-	9.7 x 61	115
Y90	88	20	-	11.8 x 67	140
Y100	98	22	6203-2RS	11.8 x 67	150
Y120	118	25	-	13.6 x 78	225
Y120-DR	118	30	-	13.6 x 78	315
Y140-DR	138	30	-	13.6 x 78	400
Y150	150	25	-	13.6 x 78	300
Y200-DR	198	20	-	13.6 x 78	500



Ruedas de Acero Acanaladas con Soporte



- RUEDA DE ACERO TORNEADA EN "Y".
- DESLIZAMIENTO SUAVE CON EL MENOR ROCE.
- MONTADA EN UN RULEMAN BLINDADO.
- SOPORTE DE CHAPA PLEGADA Y ZINCADO AZUL.

Rueda con Soporte para Portón Corredizo

CÓDIGO			TIPO DE CANALETA	Kg
YS50	50	15	EN "Y"	50
YS60	58	17	EN "Y"	70
YS70	68	20	EN "Y"	85
YS80	78	20	EN "Y"	115
YS90	88	20	EN "Y"	140
YS100	98	22	EN "Y"	160
YS100-DR	98	25	EN "Y"	210
YS120	118	22	EN "Y"	225
YS120-DR	118	30	EN "Y"	315
YS150	148	25	EN "Y"	300



Ruedas de Acero Acanaladas con Soporte QUITYPON



- RUEDA DE ACERO TORNEADA EN "Y" O EN "V".
- DESLIZAMIENTO SUAVE CON EL MENOR ROCE.
- MONTADA EN UN RULEMAN BLINDADO.
- SOPORTE DE CHAPA PLEGADA Y ZINCADO AZUL.

Rueda QUITYPON para Portón Corredizo

CÓDIGO			TIPO DE CANALETA	Kg
QV50	50	18	EN "V"	50
QY60	62	18	EN "Y"	75
QV80	80	18	EN "V"	125
QV120	116	18	EN "V"	175



Ruedas PIVOT para Portón



- CON SISTEMA DE RESORTE PARA PUERTAS O PORTONES
- RUEDAS PARA PORTONES CON VENCIMIENTO DE HOJA.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.

Rueda PIVOT para Punta Portón 50 mm

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6057I-PIV	50	16	160	59 x 59	46 x 35	70	BUJE

Rueda PIVOT para Punta Portón 100 mm

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-5103-PIV	100	36	290	100 x 25	53	85	BUJE

Rueda Fija para Puerta

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-3055PB	48	22	65	70 x 65	50 x 34	30	SOLDADO
BG-3055PN	48	22	65	70 x 65	50 x 34	30	SOLDADO



Estabilizador Simple y Doble



- RODILLOS DE NYLON REGULABLES MONTADOS EN SOPORTE PARA SOLDAR O ATORNILLAR.
- ESTABILIZADOR GUIADOR SUPERIOR, REGULABLE A DISTINTOS ESPESORES PARA PORTONES CORREDIZOS.

Rodillo de Nylon


CÓDIGO	
EST-103	38
EST-203	32

Rodillo de nylon con perno y tuerca para fijar:

- Rodillo fabricado en nylon para evitar lastimar las terminaciones de pintura del portón.
- Incluye un perno de acero y una tuerca para la fijación en la instalación.
- Con la correcta instalación a cada lado del portón corredizo, se logra estabilizarlo para obtener un deslizamiento perfecto, sin golpes laterales.


RODILLO GUIADOR 103

- Acero torneado
- Cincado azul
- Nylon inyectado



RODILLO GUIADOR 203

- Acero torneado
- Cincado azul
- Nylon inyectado



Medidas expresadas en milímetros

Estabilizador Simple


CÓDIGO	PAR DE RODILLOS
EST-102	1 PAR DE RODILLOS
EST-202	1 PAR DE RODILLOS

Rodillos regulables montados en un soporte para soldar o atornillar:

- Estabilizador guiador superior regulable a distintos espesores de hoja para portones corredizos.
- Le otorga al portón un deslizamiento perfecto y sin golpes laterales.
- Para proyectos de carpintería metálica y en madera.


EST-102

- Chapa estampada
- Acero torneado
- Cincado azul
- Nylon inyectado



Medidas expresadas en milímetros

EST-202





Estabilizador Doble

CÓDIGO	PAR DE RODILLOS
EST-104	2 PARES DE RODILLOS

Rodillos regulables montados en un soporte para soldar o atornillar:

- Estabilizador guiador superior doble regulable a distintos espesores de hoja para portones corredizos.
- Le otorga al portón un deslizamiento perfecto y sin golpes laterales.



Medidas expresadas en milímetros



Ruedas Hospitalarias



- FÁCIL DESPLAZAMIENTO, SILENCIOSAS.
- CUENTA CON 1 RULEMAN BLINDADO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- HORQUILLAS ESTAMPADAS CON ACABADO EN ZINC.



Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6077-9R	75	32	105	-	13	100	RULEMAN
BGR-6107-9R	100	32	132	-	13	100	RULEMAN
BGR-6127-9R	125	32	159	-	13	100	RULEMAN
BGR-6157-9R	150	32	185	-	13	125	RULEMAN



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
BGR-6077-9R-F	75	32	105	-	13	100	RULEMAN
BGR-6107-9R-F	100	32	132	-	13	100	RULEMAN
BGR-6127-9R-F	125	32	159	-	13	100	RULEMAN
BGR-6157-9R-F	150	32	185	-	13	125	RULEMAN

Rueda Sola

CÓDIGO					EJE
A-737-9	75	32	8	100	RULEMAN
A-1037-9	100	32	8	100	RULEMAN
A-1237-9	120	32	8	100	RULEMAN
A-1537-9	150	32	8	125	RULEMAN



Rueda Neumática para Silla Ortopédica



- AMORTIGUA EL ANDAR.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- CUENTA CON 2 RULEMANES BLINDADOS.
- CON CÁMARA 200 X 50.



Rueda Neumática

CÓDIGO				Kg	EJE
A-2050-9	200	50	8	80	2 RUL 608



Ruedas Hospitalarias con Horquilla de Nylon



- FÁCIL DESPLAZAMIENTO, SILENCIOSAS.
- CUENTA CON 1 RULEMAN BLINDADO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO.
- HORQUILLAS DE NYLON.

Base Giratoria Agujero Pasante

CÓDIGO						Kg	EJE
PMN-107-9	100	32	132	58	13	70	RULEMAN
PMN-127-9	125	32	162	59	13	80	RULEMAN



Base Giratoria Agujero Pasante con Freno

CÓDIGO						Kg	EJE
PMN-107-9-F	100	32	132	58	13	70	RULEMAN
PMN-127-9-F	125	32	162	59	13	80	RULEMAN



Rueda Maciza para Silla Ortopédica



- SU DISEÑO COMPLETAMENTE MACIZO ELIMINA LA PREOCUPACIÓN DE PINCHAZOS.
- CUENTA CON 2 RULEMANES BLINDADOS.
- FABRICADA CON CAUCHO DE INYECCIÓN.

Rueda Maciza

CÓDIGO				Kg	EJE
SO-157-9	150	30	8mm	100	2 RUL 608
SO-187-9	180	50	8mm	125	2 RUL 608
SO-207-9	200	30	8mm	125	2 RUL 608
SO-307-9	300	35	12mm	150	2 RUL 6001
SO-407-9	400	35	12mm	200	2 RUL 6201





Ruedas Stilus



- NO DAÑAN NI MARCAN LOS PISOS.
- FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
- BANDA DE RODAMIENTO DE TERMOPLÁSTICO CON PVC.
- UTILIZADAS PARA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.



Base de Nylon Giratoria

CÓDIGO							EJE
PDB-75-GG	75	60	93	55 x 55	39 x 39	60	BUJE
PDB-100-GG	100	60	125	55 x 55	39 x 39	70	BUJE



Base de Nylon Giratoria con Freno

CÓDIGO							EJE
PDB-75-GG-F	75	60	93	55 x 55	39 x 39	60	BUJE
PDB-100-GG-F	100	60	125	55 x 55	39 x 39	70	BUJE



Base de Nylon con Perno Roscado Ø3/8"

CÓDIGO							EJE
PD-75-GG	75	60	93	48	ROSCA 3/8"	60	BUJE
PD-100-GG	100	60	125	48	ROSCA 3/8"	70	BUJE



Base de Nylon con Perno Roscado Ø3/8" con Freno

CÓDIGO							EJE
PD-75-GG-F	75	60	93	48	ROSCA 3/8"	60	BUJE
PD-100-GG-F	100	60	125	48	ROSCA 3/8"	70	BUJE



Ruedas Neumáticas con Llanta Metálica



- RUEDAS NEUMÁTICAS CON LLANTA DE CHAPA.
- CON CÁMARA Y CUBIERTA.
- EN DIFERENTES MEDIDAS, DIÁMETROS Y TIPO DE EJE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DEL MISMO, YA SEA CENTRADO O DESPLAZADO.

Ruedas Neumáticas con Llanta Metálica Zincada

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A6-2160-816C	210	60	16	250-4	CENTRADO	60	RODAMIENTO
A6-2160-819C	210	60	19	250-4	CENTRADO	60	RODAMIENTO
A6-2680-816C	260	80	16	410 350-4	CENTRADO	80	RODAMIENTO
A6-2680-816D	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	80	RODAMIENTO
A6-2680-819D	260	80	19	410 350-4	DESPLAZADO	80	RODAMIENTO
A6-2680-920C	260	80	20	410 350-4	CENTRADO	100	RULEMAN



A6-2160-816C A6-2160-819C A6-2660-816C A6-2680-816D A6-2680-819D A6-2680-920C

Ruedas Neumáticas con Llanta Metálica

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A6-3190-919C	310	90	19	400-6	CENTRADO	100	RULEMAN
A6-4090-925C	400	90	25	400-8	CENTRADO	200	RULEMAN
A6-4090-925VEL	400	90	25	400-8	C. REFORZADA	200	RULEMAN



A6-3190-919C A6-4090-925C A6-4090-925VEL



Ruedas Neumáticas con Llanta Plástica

- i

 - RUEDAS NEUMÁTICAS CON LLANTA PLÁSTICA.
 - CON CÁMARA Y CUBIERTA.
- EN DIFERENTES MEDIDAS, DIÁMETROS Y TIPO DE EJE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DEL MISMO, YA SEA CENTRADO O DESPLAZADO.

Neumáticas con Cubierta 250-4

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-2160-19C	210	60	19	250-4	CENTRADO	60	LISO
A3-2160-916C	210	60	16	250-4	CENTRADO	60	RULEMAN
A3-2160-917C	210	60	17	250-4	CENTRADO	60	RULEMAN
A3-2160-919C	210	60	19	250-4	CENTRADO	60	RULEMAN



A3-2160-19C



A3-2160-916C



A3-2160-917C



A3-2160-919C

Neumáticas con Cubierta 280/250-4

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-2260-19C	220	60	19	280 250-4	CENTRADO	80	LISO
A3-2260-516C	220	60	16	280 250-4	CENTRADO	80	BUJE
A3-2260-519C	220	60	19	280 250-4	CENTRADO	80	BUJE
A3-2260-916C	220	60	16	280 250-4	CENTRADO	80	RULEMAN
A3-2260-917C	220	60	17	280 250-4	CENTRADO	80	RULEMAN
A3-2260-919C	220	60	19	280 250-4	CENTRADO	80	RULEMAN



A3-2260-19C



A3-2260-516C



A3-2260-519C



A3-2260-916C



A3-2260-917C



A3-2260-919C

Neumáticas con Cubierta 410/350-5 y Eje Desplazado

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-2680-16D	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	80	LISO
A3-2680-916D	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	80	RULEMAN
A3-2680-917D	260	80	17	410 350-4	DESPLAZADO	80	RULEMAN
A3-2680-919D	260	80	19	410 350-4	DESPLAZADO	80	RULEMAN



A3-2680-16D



A3-2680-916D



A3-2680-917D



A3-2680-919D

Neumáticas con Cubierta 410/350-5 y Eje Centrado

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-2680-19C	260	80	19	410 350-4	CENTRADO	80	LISO
A3-2680-916C	260	80	16	410 350-4	CENTRADO	80	RULEMAN
A3-2680-917C	260	80	17	410 350-4	CENTRADO	80	RULEMAN
A3-2680-919C	260	80	19	410 350-4	CENTRADO	80	RULEMAN



A3-2680-19C



A3-2680-916C



A3-2680-917C



A3-2680-919C

Neumáticas con Cubierta 400-6 o 400-8

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	 Kg	EJE
A3-3190-516C	310	90	16	400-6	CENTRADO	100	BUJE
A3-3190-519C	310	90	19	400-6	CENTRADO	100	BUJE
A3-3190-916C	310	90	16	400-6	CENTRADO	100	RULEMAN
A3-3190-919C	310	90	19	400-6	CENTRADO	100	RULEMAN
A3-4010-920C	400	100	20	400-8	CENTRADO	150	RULEMAN
A3-4010-925C	400	100	25	400-8	CENTRADO	150	RULEMAN



A3-3190-516C

A3-3190-519C

A3-3190-916C

A3-3190-919C

A3-4010-920C

A3-4010-925C

Ruedas Neumáticas para Carretillas y Hormigoneras

- RUEDAS NEUMÁTICAS PARA CONSTRUCCIÓN.
- CON CÁMARA Y CUBIERTA.
- TAMBIÉN CONTAMOS CON SEMINEUMÁTICAS Y MACIZAS PARA ESTAS TAREAS, EN SUS RESPECTIVAS SECCIONES.

Ruedas Neumáticas para Carretillas

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	 Kg	EJE
A3-3680-3BC	360	80	16	350-8	LLANTA PLÁSTICA	100	LISO
A6-3680-5BC	360	80	16	350-8	LLANTA METÁLICA	100	BUJE
A6-3680-9BC	360	80	16	350-8	LLANTA METÁLICA	100	RULEMAN



A3-3680-3BC



A6-3680-5BC



A6-3680-9BC

Rueda Neumática para Hormigonera

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	 Kg	EJE
A3-3680-25	360	80	25	350-8	LLANTA PLÁSTICA	100	LISO



A3-3680-25

Ruedas Semineumáticas con Llanta Metálica

- RUEDAS MACIZAS SEMINEUMÁTICAS DE POLIURETANO INYECTADO, SIN CÁMARAS.
- EN DIFERENTES MEDIDAS, DIÁMETROS Y TIPO DE EJE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DEL MISMO, YA SEA CENTRADO O DESPLAZADO.

Ruedas Macizas Semineumáticas con Llanta Metálica

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	 Kg	EJE
A6-2680-816DM	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	125	RODAMIENTO
A6-2680-819DM	260	80	19	410 350-4	DESPLAZADO	125	RODAMIENTO
A6-3680-516BCM	360	80	16	350-8	EJE CARRETILLA	125	BUJE
A6-4010-925CM	400	100	25	400-8	CENTRADO	200	RULEMAN



A6-2680-816DM



A6-2680-819DM



A6-3680-516BCM



A6-4010-925CM



Ruedas Semineumáticas con Llanta Plástica

- RUEDAS MACIZAS SEMINEUMÁTICAS DE POLIURETANO INYECTADO, SIN CÁMARAS.
- EN DIFERENTES MEDIDAS, DIÁMETROS Y TIPO DE EJE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DEL MISMO, YA SEA CENTRADO O DESPLAZADO.

Semineumáticas con Cubierta 410/350-5 y Eje Desplazado

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	Kg	EJE
A3-2680-16DM	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	100	LISO
A3-2680-916DM	260	80	16	410 350-4	DESPLAZADO	100	RULEMAN
A3-2680-917DM	260	80	17	410 350-4	DESPLAZADO	100	RULEMAN
A3-2680-919DM	260	80	19	410 350-4	DESPLAZADO	100	RULEMAN



A3-2680-16DM



A3-2680-916DM



A3-2680-917DM



A3-2680-919DM

Semineumáticas con Cubierta 410/350-5 y Eje Centrado

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	Kg	EJE
A3-2680-16CM	260	80	16	410 350-4	CENTRADO	100	LISO
A3-2680-916CM	260	80	16	410 350-4	CENTRADO	100	RULEMAN
A3-2680-917CM	260	80	17	410 350-4	CENTRADO	100	RULEMAN
A3-2680-919CM	260	80	19	410 350-4	CENTRADO	100	RULEMAN



A3-2680-16CM



A3-2680-916CM



A3-2680-917CM



A3-2680-919CM

Ruedas Macizas Semineumáticas Naranjas con Llanta PP Gris

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	Kg	EJE
A3-3780-519CM	375	80	19	350-8	CENTRADO	120	BUJE
A3-3780-525CM	375	80	25	350-8	CENTRADO	120	BUJE
A3-3780-3BCM	375	80	16	350-8	EJE CARRETILLA	120	LISO



A3-3780-519CM



A3-3780-525CM



A3-3780-3BCM



Ruedas Semineumáticas con Horquilla

- CON SEMINEUMÁTICAS DE LLANTA PLÁSTICA.
- ACABADO ZINCADO.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO CON ALAS SOLDADAS.
- SOPORTE GIRATORIO DE DOBLE HILERA DE BOLAS

Base Giratoria - Base Fija

CÓDIGO						Kg	EJE
BG-7260-9M	260	80	300	115 x 100	85 x 75	125	RULEMAN
BF-7260-9M	260	80	300	115 x 100	85 x 75	125	RULEMAN



BG-7260-9M



BF-7260-9M



Ruedas Neumáticas con Horquilla y Lanta Metálica



- CON NEUMÁTICAS DE LLANTA METÁLICA.
- ACABADO ZINCADO.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO CON ALAS SOLDADAS.
- SOPORTE GIRATORIO DE DOBLE HILERA DE BOLAS

Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-7210-8	210	60	250	115 x 100	85 x 75	60	RODAMIENTO
BG-7260-8	260	80	300	115 x 100	85 x 75	80	RODAMIENTO
BG-6400-9	400	100	450	170 x 130	135 x 90	200	RULEMAN



BG-7210-8



BG-7260-8



BG-6400-9

Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-7210-8	210	60	250	115 x 100	85 x 75	60	RODAMIENTO
BF-7260-8	260	80	300	115 x 100	85 x 75	80	RODAMIENTO
BF-6400-9	400	100	450	170 x 130	135 x 90	200	RULEMAN



BF-7210-8



BF-7260-8



BF-6400-9



Ruedas Neumáticas con Horquilla y Lanta Plástica



- CON NEUMÁTICAS DE LLANTA PLÁSTICA.
- ACABADO ZINCADO.
- SOPORTE DE ACERO ESTAMPADO CON ALAS SOLDADAS.
- SOPORTE GIRATORIO DE DOBLE HILERA DE BOLAS

Base Giratoria

CÓDIGO							EJE
BG-7220-9PP	220	60	260	115 x 100	85 x 75	80	RULEMAN
BG-7260-9PP	260	80	300	115 x 100	85 x 75	100	RULEMAN



BG-7260-8



BG-6400-9

Base Fija

CÓDIGO							EJE
BF-7220-9PP	220	60	260	115 x 100	85 x 75	80	RULEMAN
BF-7260-9PP	260	80	300	115 x 100	85 x 75	100	RULEMAN



BG-7260-8



BG-6400-9



Ruedas de Embutir para Ventanas Corredizas



- RUEDAS DE EMBUTIR CON CUERPO DE CHAPA ZINCADA Y RULEMAN BOLILLERO CON ARO INTERNO DE ACERO Y ARO EXTERNO CON TERMINACIÓN DE NYLON O ACERO. CUENTA CON VARIOS PERFILADOS.

Rueda de Nylon Plana

CÓDIGO		PERFIL
RN-25-P	25	PLANO
RN-32-P	32	PLANO
RN-38-P	38	PLANO
RN-45-P	45	PLANO



Rueda de Acero Plana

CÓDIGO		PERFIL
RA-25-P	25	PLANO
RA-32-P	32	PLANO
RA-38-P	38	PLANO
RA-45-P	45	PLANO

Rueda de Nylon Canaleta

CÓDIGO		PERFIL
RN-32-C	32	CANAleta
RN-38-C	38	CANAleta
RN-45-C7	45	CANAleta
RN-45-C8.5	45	CANAleta



Rueda de Acero Canaleta

CÓDIGO		PERFIL
RA-32-C	32	CANAleta
RA-38-C	38	CANAleta
RA-45-C7	45	CANAleta
RA-45-C8.5	45	CANAleta

Rueda de Nylon Canaleta Red.

CÓDIGO		PERFIL
RN-25-CØ	25	CANAleta RED.
RN-27-CØ	27	CANAleta RED.
RN-32-CØ	32	CANAleta RED.
RN-38-CØ	38	CANAleta RED.
RN-45-CØ	45	CANAleta RED.



Rueda de Acero Canaleta Red.

CÓDIGO		PERFIL
RA-25-CØ	25	CANAleta RED.
RA-27-CØ	27	CANAleta RED.
RA-32-CØ	32	CANAleta RED.
RA-38-CØ	38	CANAleta RED.
RA-45-CØ	45	CANAleta RED.

Rueda de Nylon Biselada

CÓDIGO		PERFIL
RN-32-BIS	32	BISELADO



Ruedas de Aplicar para Placard



- RUEDAS PARA APLICAR CON CUERPO ESTAMPADO PLANO PERFORADO Y ZINCADO CON RODAMIENTO.
- PARA EL MOVIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS, VENTANAS, FRENTE DE PLACARD DE PEQUEÑO, MEDIO Y GRAN PORTE.


Rueda de Nylon de Aplicar

CÓDIGO		PERFIL
RN-301	25	PLANO
RN-303	32	PLANO

DESCRIPCIÓN: Rueda para aplicar con cuerpo estampado plano perforado y zincado con rodamiento bolillero de Ø25 o Ø32 mm plano.

Provista en conjunto con chapita guía superior.

USOS: Puertas corredizas con deslizamiento al piso, de madera, de muebles y placares.



Rueda de Acero de Aplicar

CÓDIGO		PERFIL
RA-301	25	PLANO
RA-303	32	PLANO

Rueda de Aplicar Corrediza

CÓDIGO		PERFIL
RN-325-P	25mm	PLANO
RN-325-CØ	25mm	CANAleta RED.
RN-327-CØ	27mm	CANAleta RED.

DESCRIPCIÓN: Rueda de Nylon para aplicar o embutir por un lateral, con cuerpo estampado plano perforado y zincado con rodamiento bolillero.



Rueda de Nylon Clip

CÓDIGO		PERFIL
RN-520-5.5	43	CANAL 5,5
RN-520-7.5	40	CANAL 7,5
RN-D52-5,5	38	CANAL 5,5

DESCRIPCIÓN: Ruedas regulables montadas en rulemanes blindados. Guía clip para una fácil colocación de la puerta.



Rueda Plack de Nylon

CÓDIGO		PERFIL
RP-204	43	CANAL 5,5
RP-308	40	CANAL 7,5

Rueda para Placard

CÓDIGO		PERFIL
PLIRU	38	CANAleta RED.
PLIR4	45	CANAleta RED.



Carros con Ruedas a Ruleman para Frente de Placard



- CARRO DE CUERPO ESTAMPADO PLANO O CURVO PERFORADO Y ZINCADO CON RULEMANES BOLILLEROS DE Ø23 MM.
- PARA UTILIZAR EN RIELES 142 SIMPLE BISELADO O 136 DOBLE BISELADO.



Carros para Frente de Placard

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CN-130-0	23	NYLON	0	20
CN-130-7	23	NYLON	7	20
CN-130-14	23	NYLON	14	20

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES

Carros con Ruedas a Ruleman para Puerta Divisoria



- CARRO DE CUERPO ESTAMPADO PLANO O CURVO PERFORADO Y ZINCADO CON RULEMANES BOLILLEROS DE Ø24 MM.
- PARA UTILIZAR EN RIELES 142 SIMPLE BISELADO O 136 DOBLE BISELADO.



CX-142-BIS

CX-144-BIS

Carros para Puerta Divisoria

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CN-142-BIS	24	NYLON	BISELADO	30
CA-142-BIS	24	ACERO	BISELADO	30
CN-144-BIS	24	NYLON	BISELADO	30
CA-144-BIS	24	ACERO	BISELADO	30

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES

Rieles para Sistema Corredizo Superior




- RIELES DE CHAPA CONFORMADA CON PERFILADORA.
- 5 MEDIDAS DISPONIBLES: 168 / 164 / 170 / 172 / 174
- LARGOS DISPONIBLES DE 2 - 3 - 6 METROS SEGÚN MEDIDA.
- CAPACIDAD DE CARGA DE 60 HASTA 300 KILOS SEGÚN MEDIDA.

Riel Plano de Chapa Perfilada

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANAL DE ENTRADA	LARGO	
RIEL-168-P2	28,5	24,5	0,9	7,5	2 METROS	60
RIEL-168-P3	28,5	24,5	0,9	7,5	3 METROS	60
RIEL-168-P6	28,5	24,5	0,9	7,5	6 METROS	60
RIEL-164-P2	35	30	1,1	10	2 METROS	80
RIEL-164-P3	35	30	1,1	10	3 METROS	80
RIEL-164-P6	35	30	1,1	10	6 METROS	80
RIEL-170-P3	44	38	2	14	3 METROS	150
RIEL-170-P6	44	38	2	14	6 METROS	150
RIEL-172-P3	50	46	2	14	3 METROS	200
RIEL-172-P6	50	46	2	14	6 METROS	200
RIEL-174-P3	55	53	2	14	3 METROS	300
RIEL-174-P6	55	53	2	14	6 METROS	300



DIBUJO TÉCNICO:





Carros con Ruedas de Nylon y Acero a Ruleman



- CARRO DE CUERPO MACIZO ZINCADO CON RULEMANES BOLILLEROS DE Ø20/25/32/38/45 MM Y PLANCHUELA REGULABLE PERFORADA.
- PARA UTILIZAR EN RIELES 168/164/170/172/174.
- CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES.



Carros con Ruedas de Nylon

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CN-168-P	20	NYLON	PLANO	60
CN-168-BIS	20	NYLON	BISELADO	60
CN-164-P	25	NYLON	PLANO	80
CN-164-BIS	25	NYLON	BISELADO	80
CN-170-P	32	NYLON	PLANO	150
CN-170-BIS	32	NYLON	BISELADO	150

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES

Carros con Ruedas de Acero

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CA-168-P	20	ACERO	PLANO	60
CA-168-BIS	20	ACERO	BISELADO	60
CA-164-P	25	ACERO	PLANO	80
CA-164-BIS	25	ACERO	BISELADO	80
CA-170-P	32	ACERO	PLANO	150
CA-170-BIS	32	ACERO	BISELADO	150
CA-172-P	38	ACERO	PLANO	200
CA-174-P	45	ACERO	PLANO	300

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES



Carros con Ruedas a Ruleman para Sistema Plegadizo



- CARRO DE CUERPO CILÍNDRICO MACIZO ZINCADO CON 2 RULEMANES BOLILLEROS DE Ø20 Y Ø25 MM Y PLANCHUELA REGULABLE PERFORADA.
- SU TAMAÑO CORTO ES IDEAL PARA LA UTILIZACIÓN EN EL ARMADO DE PUERTAS PLEGADIZAS.



Carros con Ruedas de Nylon

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CN-166-P	20	NYLON	PLANO	40
CN-166-BIS	20	NYLON	BISELADO	40
CN-162-P	25	NYLON	PLANO	60
CN-162-BIS	25	NYLON	BISELADO	60

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES

Carros con Ruedas de Acero

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	
CA-166-P	20	ACERO	PLANO	40
CA-166-BIS	20	ACERO	BISELADO	40
CA-162-P	25	ACERO	PLANO	60
CA-162-BIS	25	ACERO	BISELADO	60

*CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A DOS UNIDADES



Ruedas para Mosquiteros y Mamparas



- RUEDAS DE NYLON BLANCO CON RULEMAN A BOLILLA PARA USOS EN MOSQUITEROS CORREDIZOS EN PERFLERA DE ALUMINIO Y PARA MAMPARA DE BAÑO GRACIAS A SU ESTRUCTURA DE ALUMINIO, RESPECTIVAMENTE.

Rueda para Mosquitero de Aluminio

CÓDIGO		TIPO DE PERNO	PERFIL
M25C	25	CORTO	CANALETA
M25L	25	LARGO	CANALETA

DESCRIPCIÓN: Rulemán a bolilla de 25 mm de diámetro en nylon, con perno de aluminio y tornillo zincado.

USOS: Para mosquiteros corredizos en perfilera de aluminio.



Rueda para Mampara de Baño

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL
M22	22	CHAPA DE ALUMINIO	PLANO

DESCRIPCIÓN: Rulemán a bolilla de 22 mm de diámetro en nylon, con estructura de aluminio y tornillo zincado.

USOS: Para mampara corrediza.





Rulemanes de Nylon y Acero a Bolillas



- RULEMANES BOLILLEROS CON ARO INTERNO DE ACERO Y ARO EXTERNO DE ACERO O NYLON CON MÚLTIPLES TERMINACIONES YA SEA PLANA, CON CANALETA CUADRADA Y REDONDA, BISELADA SIN Y CON SALIENTE.

Ruleman de Nylon Plano

CÓDIGO		PERFIL
SN-20-P	20	PLANO
SN-25-P	25	PLANO
SN-32-P	32	PLANO
SN-38-P	38	PLANO
SN-45-P	45	PLANO

Ruleman de Acero Plano

CÓDIGO		PERFIL
SA-20-P	20	PLANO
SA-25-P	25	PLANO
SA-32-P	32	PLANO
SA-38-P	38	PLANO
SA-45-P	45	PLANO

Ruleman de Nylon Canaleta

CÓDIGO		PERFIL
SN-32-C	32	CANALETA
SN-38-C	38	CANALETA
SN-45-C7	45	CANALETA
SN-45-C8.5	45	CANALETA

Rueda de Acero Canaleta

CÓDIGO		PERFIL
SA-32-C	32	CANALETA
SA-38-C	38	CANALETA
SA-45-C7	45	CANALETA
SA-45-C8.5	45	CANALETA

Ruleman de Nylon Canaleta R.

CÓDIGO		PERFIL
SN-25-CØ	25	CANALETA RED.
SN-27-CØ	27	CANALETA RED.
SN-32-CØ	32	CANALETA RED.
SN-38-CØ	38	CANALETA RED.
SN-45-CØ	45	CANALETA RED.

Ruleman de Acero Canaleta R.

CÓDIGO		PERFIL
SA-25-CØ	25	CANALETA RED.
SA-27-CØ	27	CANALETA RED.
SA-32-CØ	32	CANALETA RED.
SA-38-CØ	38	CANALETA RED.
SA-45-CØ	45	CANALETA RED.

Ruleman de Nylon Biselado

CÓDIGO		PERFIL
SN-20-BIS	20	BISELADO
SN-25-BIS	25	BISELADO
SN-25-BIS-SL	25	BISELADO CON SALIENTE
SN-32-BIS	32	BISELADO

Ruleman de Acero Biselado

CÓDIGO		PERFIL
SA-25-BIS	25	BISELADO
SA-25-BIS-SL	25	BISELADO CON SALIENTE
SA-32-BIS	32	BISELADO
SA-32-BIS-SL	32	BISELADO CON SALIENTE
SA-38-BIS	38	BISELADO



Ruedas para Carpintería de Aluminio



- RUEDAS PARA CARPINTERÍA DE MADERA Y CHAPA, Y DE ALUMINIO.
- CONTAMOS CON LINEA HERRERO, RUEDA REGULABLE Y MODENA
- IDEALES PARA PUERTAS Y VENTANAS

Linea Herrero Blindada

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	TIPO
RALU1	18	POLIAMIDA	UNIVERSAL	SIMPLE
RALU2	18	POLIAMIDA	UNIVERSAL	DOBLE

DESCRIPCIÓN: Ruleman blindado, con pista interna y externa en acero templado. Banda de rodamiento inyectada en poliamida y torneada, indesarmable. Protección anti-polvo (blindado). Interior engrasado.

USOS: Para puertas y ventanas en carpintería de aluminio.

Linea Rueda Regulable

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	TIPO
N22CRM	22	NYLON	CANALETA REDONDA	SIMPLE
A22CRM	22	ACERO	CANALETA REDONDA	SIMPLE
N27CRM	27	NYLON	CANALETA REDONDA	SIMPLE
A27CRM	27	ACERO	CANALETA REDONDA	SIMPLE

DESCRIPCIÓN: Rodamiento con bolillero de suave deslizamiento. Variedad de medidas para diferentes usos y pesos de hoja. Rueda con aro interno acero y aro externo de acero o nylon.

USOS: Para puertas y ventanas de madera o metálicas, de uso interior y exterior.

Linea Modena Blindada

CÓDIGO		MATERIAL	PERFIL	TIPO
R40	22	NYLON	UNIVERSAL	SIMPLE
R42	22	NYLON	UNIVERSAL	DOBLE

- Carcaza interior en ZAMAK (mayores cargas) y exterior en poliamida con carga de fibra de vidrio. Banda de rodamiento torneada
- Ruleman a bolillas, con pista interna y externa en acero templado.
- Con centrador de destornillador.
- Protección anti-polvo (Blindado).



MAGAZZINOS

Kit de Herrajes Visuales para Puerta Corrediza




• CONTAMOS CON 2 KITS DE MAGAZZINO DE ACUERDO AL PESO DE LA PUERTA CORREDIZA Y EL TAMAÑO DEL RIEL.

MAGAZZINO S

- > EL SISTEMA DE INSTALACIÓN MAS SENCILLO DEL MERCADO.
- > REDUCCIÓN MÁXIMA DE LA LUZ ENTRE PLACA Y PARED.

El **Kit MAGAZZINO S** está diseñado para la instalación de una hoja de hasta 50 kg con un grosor de 18 mm. Cuenta con ruedas de poliamida montadas en rodamientos blindados, sistema de fijación segura con 2 insertos metálicos / tornillos no pasantes por carro, topes de carrera regulables, guía de piso rodante y riel de 2 metros de largo, todo en terminación negra.

CONTENIDO:




MAGAZZINO RECTO

- > KIT DE HERRAJES VISUALES PARA PUERTAS CORREDIZAS.
- > DE FÁCIL INSTALACIÓN.

El **Kit MAGAZZINO RECTO** soporta una hoja de hasta 100 kg con grosor de 18 mm hasta 40 mm. Cuenta con ruedas de poliamida y ruleman blindado, cuerpo recto y sistema de fijación segura con 4 insertos metálicos/tornillos no pasantes por carro. Presenta una guía rodante regulable y guía para canaleta, con un riel de 3 metros, todo en terminación negra.

CONTENIDO:



Ruedas Repuesto de Zorra Hidráulica



- PROVISTA DE 2 RULEMANES BLINDADOS.
- ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.
- PARA ZORRA HIDRÁULICA O TRANSPALETA.
- USO EN INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS, LÁCTEAS, QUÍMICAS, CURTIEMBRE, ETC.

Rodillo - Nylon

CÓDIGO				RULEMAN	
A-0765-9ZH	70	60	20	6204	200
A-0855-9ZH	80	55	20	6204	200
A-0865-9ZH	80	60	20	6204	250
A-0875-9ZH	80	70	20	6204	300
A-0885-9ZH	80	80	20	6204	350
A-0895-9ZH	80	90	20	6204	400
A-08105-9ZH	80	100	20	6204	450



Rodillo - Hierro y Poliuretano

CÓDIGO				RULEMAN	
A-0779-9ZH	73	70	20	6204	200
A-0869-9ZH	80	60	20	6204	400
A-0879-9ZH	80	70	20	6204	450
A-0899-9ZH	80	90	20	6204	480
A-08109-9ZH	80	100	20	6204	500



Rueda de Nylon con 2 Rulemanes

CÓDIGO				RULEMAN	
A-1855-9ZHI	180	50	20	6204	400
A-2055-9ZHI	200	50	20	6204	500



Rueda de Hierro y Poliuretano con 2 Rulemanes

CÓDIGO				RULEMAN	
A-1859-9ZHI	180	50	20	6204	400
A-2059-9ZHI	200	50	20	6204	500





Ruedas Macizas



- MÁXIMA ROBUSTEZ Y DURABILIDAD PARA EL MOVIMIENTO DE CARGAS PESADAS.
- LA SOLUCIÓN MAS RESISTENTE Y DURADERA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS Y CARGAS PESADAS.

Rueda Compacta de PVC

CÓDIGO					EJE
A-1557-C	150	50	19	80	LISO
A-1757-C	175	50	19	90	LISO
A-2057-C	200	50	19	100	LISO
A-2557-C	250	50	19	120	LISO
A-3567-CBC	350	65	16	150	BUJE CARR.
A-3567-C25	350	65	25	150	LISO HORM.

Rueda Maciza de Polipropileno y TPR

CÓDIGO					EJE
A-1557-V	150	47	19	150	LISO
A-1757-V	175	47	19	175	LISO
A-2057-V	200	47	19	200	LISO
A-2557-V	250	47	19	250	LISO

Rueda Maciza de Polipropileno y TPR con Buje de Nylon

CÓDIGO					EJE	BUJE OPCIONAL
A-1557	150	47	19	150	BUJE	13-16
A-1757	175	47	19	175	BUJE	13-16
A-2057	200	47	19	200	BUJE	13-16
A-2557	250	50	19	250	BUJE	16
A-3067	300	60	19	300	BUJE	16

Rueda Maciza de Polipropileno y TPR con 2 Rulemanes

CÓDIGO					EJE	RULEMAN OPCIONAL
A-1557-9	150	47	19	150	RULEMAN	16-17
A-1757-9	175	47	19	175	RULEMAN	16-17
A-2057-9	200	47	19	200	RULEMAN	16-17
A-2557-9	250	50	20	250	RULEMAN	17-25
A-3067-9	300	60	20	300	RULEMAN	17-25

Rueda de Polipropileno a Rayos con Buje de Nylon

CÓDIGO					EJE	BUJE OPCIONAL
A-1553-R	150	47	19	150	BUJE	13-16
A-1753-R	175	47	19	175	BUJE	13-16
A-2053-R	200	47	19	200	BUJE	13-16

Rueda de Polipropileno a Rayos con 2 Rulemanes

CÓDIGO					EJE	RULEMAN OPCIONAL
A-1553-R9	150	47	19	150	RULEMAN	16-17
A-1753-R9	175	47	19	175	RULEMAN	16-17
A-2053-R9	200	47	19	200	RULEMAN	16-17

Rueda de Goma Compacta y Polipropileno Gris/Negro/Verde

CÓDIGO					EJE
A-1644-316	160	45	16	100	LISO
A-1644-319	160	45	19	100	LISO
A-1744-316	175	45	16	120	LISO
A-1744-319	175	45	19	120	LISO
A-2044-316	200	45	16	130	LISO
A-2044-319	200	45	19	130	LISO
A-2554-316	250	50	16	150	BUJE
A-2554-319	250	50	19	150	BUJE

Rueda de Goma Compacta y Centro de Chapa

CÓDIGO					EJE
A-1556-C	150	50	19	150	BUJE
A-1756-C	175	50	19	175	BUJE
A-2056-C	200	50	19	200	BUJE
A-4096-9C	400	90	25	400	RULEMAN



Ruedas para Carretillas y Hormigoneras



- RUEDAS RESISTENTES Y CONFIABLES.
- DISEÑADAS PARA EL TRABAJO DURO: PARA USO INTENSIVO EN ENTORNOS EXIGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA.
- SOPORTAN CARGAS PESADAS CON FACILIDAD.

Rueda Carretilla / Hormigonera Compacta PVC

CÓDIGO					EJE	USO
A-3567-CBC	350	65	16	150	BUJE	CARRETILLA
A-3567-C25	350	65	25	150	LISO	HORMIGONERA

Rueda Carretilla / Hormigonera de Goma Compacta

CÓDIGO					EJE	USO
A-3564-CBC	350	60	16	150	BUJE	CARRETILLA
A-3564-C19	350	60	19	150	LISO	-
A-3564-C25	350	60	25	150	LISO	HORMIGONERA

Rueda Carretilla de Goma Compacta y Centro de Chapa

CÓDIGO					EJE	USO
A-3566-BC	350	60	16	240	BUJE	CARRETILLA
A-3866-BC	380	60	16	300	BUJE	CARRETILLA

Ruedas Neumáticas para Carretillas

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-3680-3BC	360	80	16	350-8	LLANTA PLÁSTICA	100	LISO
A6-3680-5BC	360	80	16	350-8	LLANTA METÁLICA	100	BUJE
A6-3680-9BC	360	80	16	350-8	LLANTA METÁLICA	100	RULEMAN

Rueda Neumática para Hormigonera

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-3680-25	360	80	25	350-8	LLANTA PLÁSTICA	100	LISO

Ruedas Semineumáticas para Carretillas

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A6-3680-516BCM	360	80	16	350-8	LLANTA METÁLICA	125	BUJE
A3-3780-3BCM	375	80	16	350-8	LLANTA PLÁSTICA	120	LISO

Ruedas Semineumáticas para Hormigoneras

CÓDIGO				CUBIERTA	DESCRIPCIÓN		EJE
A3-3780-525CM	375	80	25	350-8	LLANTA PLÁSTICA	120	BUJE
A6-4010-925CM	400	100	25	400-8	LLANTA METÁLICA	200	RULEMAN



Ruedas Solas



- AMPLIA SELECCIÓN DE RUEDAS SOLAS PARA DIVERSAS APLICACIONES.
- RUEDAS INDIVIDUALES PARA REEMPLAZO, PROYECTOS O PERSONALIZACIÓN.
- DISPONIBLES EN POLIPROPILENO, GOMA Y OTROS MATERIALES.

Rueda de Goma Compacta

CÓDIGO					EJE
A-824-C	80	20	8	30	LISO
A-1034-C	100	26	10	40	LISO
A-1234-C	125	26	12	45	LISO
A-1534-C	150	30	12	50	LISO

Rueda de Polipropileno Negro

CÓDIGO					EJE
A-313N	30	16	5	10	LISO
A-423N	40	16	6	15	LISO
A-423BN	44	15	7	15	LISO
A-513N	50	17	8	15	LISO
A-523N	50	22	7	20	LISO
A-513BN	55	15	7	20	LISO
A-623N	60	20	8	25	LISO
A-713N	75	17	7	25	LISO
A-723N	75	25	8	30	LISO
A-733N	75	30	13	60	LISO
A-1023BICI	96	20	7	25	LISO
A-1043N	100	38	16	85	LISO
A-1243N	125	38	16	115	LISO
A-1553N	150	45	19	125	LISO
A-1753N	175	50	19	150	LISO
A-2053N	200	50	19	200	LISO

Rueda de Polipropileno Blanco

CÓDIGO					EJE
A-733	75	30	13	60	LISO
A-1033	100	30	13	60	LISO
A-1043	100	38	16	85	LISO
A-1243	125	38	16	115	LISO
A-1553	150	45	19	125	LISO
A-1753	175	50	19	150	LISO
A-2053	200	50	19	200	LISO
A-2553	250	50	19	250	LISO

Rueda de Nylon

CÓDIGO					EJE
A-735	75	30	13	100	LISO
A-1045	100	38	16	125	LISO
A-1245	125	38	16	150	LISO
A-1555	150	45	19	200	LISO
A-1755	175	50	19	300	LISO
A-2055	200	50	19	300	LISO

Rueda de Nylon con 2 Rulemanes

CÓDIGO					EJE	RULEMAN OPCIONAL
A-1555-9	150	45	20	200	RULEMAN	17-25
A-1755-9	175	50	20	300	RULEMAN	17-25
A-2055-9	200	50	20	300	RULEMAN	17-25

Rueda de Nylon y Poliuretano

CÓDIGO					EJE
A-738	75	33	13	70	LISO
A-1048	100	40	13	90	LISO
A-1248	125	40	13	100	LISO
A-1558	150	50	19	180	LISO

Rueda para Maquina de GYM - Canal U

CÓDIGO					EJE
A-911-9	90	15	15	ACERO	RULEMAN
A-925-9	90	20	12	NYLON	RULEMAN





Ruedas Solas



- CON FORTALEZA.
- SUAVIDAD AL DESPLAZAMIENTO.
- SILENCIOSA.
- PARA CARGAS PESADAS.



Rueda de Hierro y Poliuretano Nacional

CÓDIGO					EJE	EJE OPCIONAL
A-1049	100	40	16	200	LISO	19
A-1249	125	40	16	250	LISO	19
A-1259	125	50	19	350	LISO	-
A-1549	150	40	19	350	LISO	-
A-1559	150	50	19	400	LISO	-
A-1569	150	60	19	500	LISO	-
A-1749	175	40	19	400	LISO	-
A-1759	175	50	19	450	LISO	-
A-2049	200	40	19	450	LISO	-
A-2059	200	50	19	500	LISO	-
A-2079	200	75	19	700	LISO	-
A-2559	250	50	19	700	LISO	-
A-2579	250	75	19	900	LISO	-
A-3059	300	50	19	900	LISO	-
A-3079	300	75	19	1000	LISO	-
A-3579	350	75	19	1100	LISO	-
A-4079	400	75	19	1200	LISO	-



Rueda de Hierro y Poliuretano Nacional con 2 Rulemanes

CÓDIGO					EJE	RULEMAN OPCIONAL
A-1049-9	100	40	17	200	RULEMAN	-
A-1249-9	125	40	17	250	RULEMAN	-
A-1259-9	125	50	20	350	RULEMAN	17-25
A-1549-9	150	40	20	350	RULEMAN	17-25
A-1559-9	150	50	20	400	RULEMAN	17-25
A-1569-9	150	60	20	500	RULEMAN	17-25
A-1749-9	175	40	20	400	RULEMAN	17-25
A-1759-9	175	50	20	450	RULEMAN	17-25
A-2049-9	200	40	20	450	RULEMAN	17-25
A-2059-9	200	50	20	500	RULEMAN	17-25
A-2079-9	200	75	25	700	RULEMAN	17-20
A-2559-9	250	50	20	700	RULEMAN	17-25
A-2579-9	250	75	25	900	RULEMAN	17-20
A-3059-9	300	50	20	900	RULEMAN	17-25
A-3079-9	300	75	25	1000	RULEMAN	17-20
A-3579-9	350	75	25	1100	RULEMAN	17-20
A-4079-9	400	75	25	1200	RULEMAN	17-20



Ruedas Cortadoras de Pasto



- FÁCIL INSTALACIÓN, UN REPUESTO ESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TU CORTADORA.
- ADAPTABLE A TODO TIPO DE CORTADORAS DE PASTO.
- AMPLIA VARIEDAD DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

Rueda Núcleo de Polipropileno Blanco - Banda de PVC

CÓDIGO					EJE
SCH-110	110	25	10	20	LISO
SCH-135	135	35	10	30	LISO
SCH-160	160	45	10	35	LISO
SCH-180	180	45	13	40	LISO



Rueda Núcleo de Polipropileno Gris - Banda de PVC

CÓDIGO					EJE
SCH-110R10	110	25	10	30	LISO
SCH-135R8	135	35	8	40	LISO
SCH-135R10	135	35	10	40	LISO
SCH-160R10	160	43	10	50	LISO
SCH-160R13	160	43	13	50	LISO



Rueda Núcleo de Polipropileno Blanco - Banda de PVC

CÓDIGO					EJE
P-125	125	30	10	35	LISO
P-150	150	32	11	50	LISO
P-175	175	36	11	50	LISO
P-200	200	41	13	50	LISO



Rueda Núcleo de Nylon - Banda de Goma Negra

CÓDIGO					EJE
A-1234-5	125	32	13	80	LISO
A-1534-5	150	33	13	120	LISO
A-1834-5	180	35	13	130	LISO
A-2044-5	200	40	13	150	LISO
A-2544-5	250	43	13	160	LISO





Rueda de Césped Reforzada

CÓDIGO				Kg	EJE
A-1237-010	125	32	10	50	LISO
A-1237-013	125	32	13	50	LISO
A-1537-013	152	33	13	70	LISO
A-1837-013	178	35	13	100	LISO
A-1837-016	178	35	16	100	LISO
A-1837-019	178	35	19	100	LISO
A-2047-013	200	35	13	130	LISO
A-2047-016	200	35	16	130	LISO
A-2047-019	200	35	19	130	LISO
A-2047-913	200	42	13	130	RULEMAN



Ruedas Changuito

- AMPLIA VARIEDAD DE COLORES.
- SOLUCIÓN A SU CHANGUITO AVERIADO, DE FÁCIL REPARACIÓN.
- CONSULTE DISPONIBILIDAD.
- OFRECEMOS INSTALACIÓN EN NUESTRO LOCAL.

Rueda Changuito - Rueda Changuito Ciega

CÓDIGO				Kg	EJE
CH-160	160	25	8	35	LISO
CH-160-SUPER	160	36	8	35	LISO

Rueda Changuito Rayos

CÓDIGO				Kg	EJE
CH-110-RAYO	110	20	8	25	LISO
CH-160-RAYO	160	28	8	35	LISO

Rueda Changuito Triple

CÓDIGO				Kg	EJE
CH-110-TREPA	110	20	8	35	LISO



Ruedas para Rodados Infantiles

- PERFECTAS PARA MONOPATÍN, COCHECITO DE BEBE, KARTING, CAMICLETA, KAYAK.
- RUEDAS VERSÁTILES PARA UNA AMPLIA GAMA DE VEHÍCULOS INFANTILES, GARANTIZANDO HORAS DE JUEGO Y DIVERSIÓN.

Rueda Karting de Chapa y Banda de Goma

CÓDIGO				Kg	EJE
KA-165	165	22	8	20	LISO
KA-195	195	22	8	25	LISO
KA-225	225	22	8	30	LISO

Rueda para Cochecitos de Bebe - 5 Rayos

CÓDIGO				Kg	EJE
BE-160	160	36	8	15	LISO
BE-175	175	41	8	20	LISO
BE-200	200	41	8	20	LISO

Rueda para Monopatin

CÓDIGO				Kg	EJE
MONO-100	100	25	8	80	RULEMAN

Rueda Karting - Rueda Camicleta - EN VARIOS COLORES

CÓDIGO				Kg	EJE
KA-240	240	55	10	30	LISO
CA-300	300	42	10	30	LISO

Rueda TRACTOR / JEEP - Polipropileno Negro

CÓDIGO				Kg	EJE	TIPO
TR-210	210	100	10	15	LISO	TRACTOR
TR-240	240	140	10	20	LISO	TRACTOR
TR-260	260	135	10	20	LISO	TRACTOR
JE-250	250	150	8	20	LISO	JEEP



Carros Plegables

Desde 80 hasta 120 kilos



- FACILIDAD Y RAPIDEZ PARA PLEGAR.
- CON UN AGUANTE DESDE 80 HASTA 120 KILOS REALES.
- IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.



Carro Plegable Estándar

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZP01	150 mm	24 x 29 cm	80 Kg.	70 cm	105 cm

- > Carro plegable estándar para 80 kilos reales, ideal para uso intensivo.
- > Se pliega la manija y se rebate la base, ideal para guardar en espacios reducidos.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Plegable Reforzado

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZP02	175 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	75 cm	112 cm

- > Carro plegable reforzado para 120 kilos reales, ideal para uso intensivo.
- > Se pliega la manija y se rebate la base, ideal para guardar en espacios reducidos.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Plegable Reforzado Neumático

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZP03	220 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	75 cm	112 cm

- > Carro plegable reforzado neumático para 120 kilos reales, ideal para uso intensivo.
- > Se pliega la manija y se rebate la base, ideal para guardar en espacios reducidos.
- > Buen desempeño en el traslado de objetos o cargas delicadas gracias a sus ruedas neumáticas que amortiguan su andar.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carros Estándar

Hasta 120 kilos



- DISEÑO TRADICIONAL Y CONFIABLE.
- CON UN AGUANTE DE 120 KILOS REALES.
- DIFERENTES MODELOS SEGÚN NECESIDAD.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.

Carro Abierto Estándar

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA	MANIJA
CZE01	175 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	120 cm	NO

- > Carro abierto con puños para 120 kilos reales, ideal para cargas generales.
- > Construido en caño de 1 1/4. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Cerrado Estándar - con Manija

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA	MANIJA
CZE02	175 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	120 cm	NO
CZE03	175 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	120 cm	SI

- > Carro cerrado con o sin manija para 120 kilos reales, ideal para cargas generales.
- > Construido en caño de 1 1/4. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Cerrado Estándar Neumático - con Manija

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA	MANIJA
CZE04	260 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	120 cm	NO
CZE05	260 mm	26 x 36 cm	120 Kg.	120 cm	SI

- > Carro cerrado neumático con o sin manija para 120 kilos reales.
- > Construido en caño de 1 1/4. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Buen desempeño en el traslado de objetos o cargas delicadas gracias a sus ruedas neumáticas que amortiguan su andar.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.





Carros Reforzados

Hasta 200 kilos



- CONSTRUCCIÓN MÁS ROBUSTA.
- PARA ENTORNOS MÁS EXIGENTES.
- CON UN AGUANTE DE 200 KILOS REALES.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.



Carro Cerrado Reforzado - con Manija - Respaldo Curvo

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA	ATRIBUTO
CZR01	200 mm	30 x 40 cm	200 Kg.	120 cm	-
CZR02	200 mm	30 x 40 cm	200 Kg.	120 cm	CON MANIJA
CZR03	200 mm	30 x 40 cm	200 Kg.	120 cm	CURVO

- > Carro cerrado reforzado para 200 kilos reales, ideal para cargas pesadas.
- > En tres versiones: sin manija, con manija y con respaldo curvo.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Abierto Reforzado

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZR04	250 mm	30 x 40 cm	200 Kg.	150 cm

- > Carro abierto reforzado para 200 kilos reales, ideal para cargas pesadas.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Cerrado Reforzado Doble Eje

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZR05	200 mm	30 x 50 cm	200 Kg.	120 cm

- > Carro cerrado reforzado doble eje para 200 kilos reales, ideal para cargas pesadas.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Permite transportar cargas muy pesadas con menor esfuerzo, ya que se apoya sobre 4 ruedas, permitiendo una mejor distribución del peso.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carros Súper Reforzados

Desde 280 hasta 300 kilos



- CONSTRUCCIÓN EXTRA REFORZADA.
- LOS MÁS RESISTENTES.
- CON UN AGUANTE DESDE 280 HASTA 300 KILOS REALES.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.

Carro Cerrado Súper Reforzado

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZSR01	200 mm	30 x 50 cm	280 Kg.	125 cm

- > Carro extra reforzado con bastidor de ángulo, ideal para cargas muy pesadas.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Gracias a su eje macizo y refuerzos en ángulo, soporta hasta 280 kilos reales.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Abierto Súper Reforzado

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZSR02	200 mm	30 x 50 cm	280 Kg.	150 cm

- > Carro extra reforzado con bastidor de ángulo, ideal para cargas muy pesadas.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Gracias a su eje macizo y refuerzos en ángulo, soporta hasta 280 kilos reales.
- > Las ruedas tienen una banda de caucho termoplástico que no marca los pisos.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.



Carro Cerrado Verdulero

CÓDIGO	RUEDAS	BASE (ÚTIL)	SOPORTA	ALTURA (EXTENSIBLE)
CZSR03	400 mm	26 x 40 cm	300 Kg.	175 cm - 200 cm

- > Carro cerrado reforzado verdulero con neumáticas 400-8 para 300 kilos reales.
- > Construido en caño de 1 ¼. pulgada con refuerzos de planchuela de 3/16.
- > Fabricado con numerosos puntos de sujeción y mango superior extensible
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.





Carros Especiales



• CARROS ESPECÍFICOS CON DISTINTA FUNCIONALIDAD, PARA CADA NECESIDAD.

• PARA DISTINTOS RUBROS QUE NECESITEN MOVILIDAD PARTICULAR.
• EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.

Carro Cerrado Convertible en Zorra con Base de Chapa

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZS01	2 Neumáticas de 260 mm + 2 Giratorias de 125 mm	30 x 40 cm	260 Kg.	125 cm

- > Carro convertible en zorra, ideal para cargas pesadas y voluminosas.
- > Se puede usar en forma tradicional sobre 2 ruedas o sobre 4 ruedas en formato de zorra con base de chapa; se transforma con solo cambiar de posición la manija.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.

Carro Cerrado Convertible en Zorra con Base Fenólica

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZS02	2 Neumáticas de 260 mm + 2 Giratorias de 125 mm	30 x 40 cm	260 Kg.	125 cm

- > Carro convertible en zorra, ideal para cargas pesadas y voluminosas.
- > Se puede usar en forma tradicional sobre 2 ruedas o sobre 4 ruedas en formato de zorra con base fenólica; se transforma con solo cambiar de posición la manija.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.

Carro Cerrado Porta Tubo Simple - 120 Kilos

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZS03	200 mm	24 x 25 cm	120 Kg.	127 cm

- > Carro reforzado porta tubos simple, ideal para el transporte rápido y ágil de tubos.
- > Su empañadura cerrada es única en el mercado.
- > Su cadena permite una sujeción rápida.
- > Terminación con pintura epoxi al horno, muy resistente.

Carros para tambores de 200 litros

CÓDIGO	RUEDAS	MODELO	SOPORTA
CZS04	2 giratorias y 2 fijas de 75 mm de PP negro	Cuna Volcadora	Tambor de 200 litros
CZS05	4 ruedas de 200 mm de PP TPR	Cuatro Ruedas (Tambor plástico)	Tambor de 200 litros
CZS06	1 giratoria de 150 mm y 2 fijas de 175 mm de Chapa y Goma	Tres Ruedas (1 giratoria)	Tambor de 200 litros

- > Carros para tambores de 200 litros en tres modelos según necesidad.

Carro Repositor de Supermercado

CÓDIGO	RUEDAS	DIMENSIONES	SOPORTA
CZS07	4 ruedas giratorias de 125 mm de PVC	71 x 46 x 83 cm	100 Kg.
CZS08	2 ruedas giratorias y 2 fijas de 160 mm de Chapa y Goma	86 x 60 x 93,5 cm	200 Kg.

- > Carro repositor de supermercado en dos medidas.
- > Con base de 71 x 46 cm. y altura de 83 cm, soporta 100 kilos.
- > Con base de 86 x 60 cm. y altura de 93,5 cm, soporta 200 kilos.

Carretilla de Metal

CÓDIGO	CZS09
RUEDA	Rueda Neumática 350-8
BATEA	Metálica
MODELO	Carretilla de 80 litros
SOPORTA	100 Kg.

Mini Andamio Plegable

CÓDIGO	CZS10
ALTURA	100 cm
BASE	100 x 54 cm
NIVELES	3
SOPORTA	160 kilos

Carrito Extensible

CÓDIGO	CZS11
MEDIDA	46 a 70 cm
ALTURA	5 cm
RUEDAS	8 por carrito, 16 en total
SOPORTA	100 Kg.





Zorras Tipo Americanas

Desde 300 hasta 700 kilos



- BASE RECTANGULAR PARA APOYO SEGURO.
- CON UN AGUANTE DESDE 300 HASTA 700 KILOS REALES.
- CUATRO RUEDAS PARA MAYOR ESTABILIDAD.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.



Zorra Plástica Plegable

CÓDIGO	RUEDAS	BASE (ÚTIL)	SOPORTA	ALTURA
CZA01	125 mm	58 x 80 cm	300 Kg.	85 cm total 18,5 cm a plataforma

- > Zorra plástica plegable para transportar múltiples cargas ligeras.
- > Soporta hasta 300 kilos de carga, muy ágil y portátil.
- > Lleva un piso de plástico con una altura desde el suelo de 18,5 centímetros.

Zorra Fenólica Chica Desarmable

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZA02	2 giratorias y 2 fijas de 125 mm	50 x 80 cm	300 Kg.	92 cm total 19,5 cm a plataforma

- > Zorra tipo americana chica con piso fenólico para transportar todo tipo de cargas.
- > Por medio de unas perillas se puede desarmar, separando la baranda de la base.
- > Lleva un piso fenólico multilaminado de 15 mm. muy resistente al peso y humedad.

Zorra Tipo Americana con Piso Fenólico

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZA03	2 giratorias y 2 fijas de 150 mm	60 x 120 cm	600 Kg.	100 cm total 20 cm a plataforma

- > Zorra tipo americana con piso fenólico para transportar todo tipo de cargas.
- > Soporta hasta 600 kilos de carga, totalmente soldada con refuerzos, muy ágil
- > Lleva un piso fenólico multilaminado de 15 mm. muy resistente al peso y humedad.

Zorra Tipo Americana con Piso de Chapa

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA
CZA04	2 giratorias y 2 fijas de 150 mm	60 x 120 cm	700 Kg.	100 cm total 20 cm a plataforma

- > Zorra tipo americana con piso de chapa para transportar todo tipo de cargas.
- > Soporta hasta 700 kilos de carga, totalmente soldada con refuerzos, muy ágil
- > Lleva un piso de chapa de 1,6 de espesor, muy reforzada.



Carritos Plegables

Desde 30 hasta 120 kilos



- PARA USO COTIDIANO.
- MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO.
- LIGEREZA EXTREMA.
- CON UN AGUANTE DESDE 30 HASTA 120 KILOS REALES.

Carrito Súper Plegable

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZC01	125 mm	28 x 39 cm	70 Kg.	63,5 cm	100 cm

- > Carrito súper plegable, ideal para tener en casa, baúl de auto, viajes, entre otros.
- > Una vez plegado ocupa muy poco lugar, tan solo 39 x 63 x 6 cm.
- > Además es ligero, pesando tan solo 3,3 kilos por su cuerpo de aluminio.
- > Es fácil de doblar, ahorra espacio y es silencioso gracias a sus ruedas de caucho termoplástico (TPR) con doble hilera de bolillas.



Valijero Plegable Chico - Valijero Plegable Mediano

CÓDIGO	RUEDAS	BASE (ÚTIL)	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZC02	139 mm	32 x 37 cm	30 Kg.	56 cm	90 cm
CZC03	160 mm	32 x 45 cm	40 Kg.	56 cm	97 cm

- > Carrito valijero plegable, ideal para tener en casa y usar como changuito, carro porta valijas, bolsos, mochilas, cajas, entre otros. Es práctico y liviano.
- > El chico tiene unas dimensiones de 37 x 56 x 14 centímetros plegado.
- > El mediano tiene unas dimensiones de 38 x 56 x 16 centímetros plegado.



Carrito Silver - Carrito Silver XL

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	SOPORTA	ALTURA PLEGADO	ALTURA EXTENDIDO
CZC04	175 mm	29 x 41 cm	70 Kg.	70 cm	108 cm
CZC05	250 mm	43 x 50 cm	120 Kg.	80 cm	134 cm

- > Carrito silver plegable, ideal para compras y porta bultos.
- > En su versión estándar soporta unos 70 kilos y se extiende hasta 108 centímetros.
- > En su versión XL soporta hasta 120 kilos y se extiende hasta 134 centímetros.
- > Terminación plateada o negra, consulte disponibilidad.





Carritos Clásicos



- CARRITOS ESPECIALES DE 1 PISO.
- CON LA CAPACIDAD DE PLEGARSE.

- IDEAL PARA COMPRAS DE SUPERMERCADO.
- EL COLOR DEL CARRO PUEDE VARIAR, LA IMAGEN ES DE REFERENCIA.



Carrito Argentino - PLEGABLE

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	CAPACIDAD	ALTURA
CZC06	160 mm	19 x 28 cm	38,5 LITROS	95 cm

- > Realizado con caño estructural de acero SAE 1010, alambre de acero SAE 1005 y chapa de acero SAE 1010 laminada en frío D.D.
- > Cuenta con un bolso desmontable de tela impermeable y lavable. Además del cierre principal ajustable, tiene un bolsillo con cierre en la parte trasera.
- > Tiene una empuñadura de goma antideslizante y de cómodo agarre.
- > Para mayor resistencia, sus articulaciones son metálicas.
- > Terminación con pintura epoxi al horno.



Carrito Canadiense - PLEGABLE

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	CAPACIDAD	ALTURA
CZC07	110 mm y 160 mm	30 x 33 cm	48,4 LITROS	92 cm

- > Realizado con caño estructural de acero SAE 1010, alambre de acero SAE 1005 y chapa de acero SAE 1010 laminada en frío D.D.
- > Único carrito de 4 ruedas, 2 delanteras de 110 mm y 2 traseras de 135 mm.
- > Cuenta con un bolso desmontable con tapa de tela impermeable y lavable.
- > Posee 3 portabotellas.
- > Terminación con pintura epoxi al horno.

Carrito Simple - PLEGABLE

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	CAPACIDAD	ALTURA
CZC08	160 mm	22 x 28 cm	38,4 LITROS	92 cm

- > Realizado con caño estructural de acero SAE 1010, alambre de acero SAE 1005 y chapa de acero SAE 1010 laminada en frío D.D.
- > Cuenta con un bolso desmontable con tapa de tela impermeable y lavable.
- > Equipado con 2 ruedas de 160 mm y 3 portabotellas.
- > Posee 3 portabotellas.
- > Terminación con pintura epoxi al horno.



Carrito Simple Trepador - PLEGABLE

CÓDIGO	RUEDAS	BASE	CAPACIDAD	ALTURA
CZC09	TREPADORA DE 110 mm	22 x 28 cm	48,4 LITROS	93 cm

- > Realizado con caño estructural de acero SAE 1010, alambre de acero SAE 1005 y chapa de acero SAE 1010 laminada en frío D.D.
- > Caracterizado por sus 2 ruedas trepadoras de 110 mm que facilitan la bajada y subida de cordones, escaleras, entre otros obstáculos.
- > Cuenta con un bolso desmontable con tapa de tela impermeable y lavable.
- > Posee 3 portabotellas.
- > Terminación con pintura epoxi al horno.





Equipos para el Movimiento de Cargas



- ESTRUCTURA ROBUSTA Y DURADERA.
- IDEALES PARA EL MOVIMIENTO DE PALETS Y MERCADERÍA PESADA.
- CON RUEDAS DE ALTO RENDIMIENTO.
- VERSATILIDAD DE USO EN ALMACENES, LOGÍSTICA, FÁBRICAS Y PUNTOS DE VENTA.



Skate Industrial con Rodillos de Hierro y Poliuretano

CÓDIGO	MEDIDA			NÚMERO DE RODILLOS	Kg
CZH01	30 x 21,5 x 10,5 cm	80	70	4	6000
CZH02	40 x 21,5 x 10,5 cm	80	70	6	8000

Mesa Elevadora Hidráulica

CÓDIGO	MEDIDA		ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	Kg
CZH03	85 x 50 cm	125	34 cm	90 cm	300
CZH04	91 x 50 cm	125	35 cm	130 cm	350
CZH05	85,5 x 50 cm	125	34 cm	90 cm	500
CZH06	100 x 51 cm	150	42 cm	100 cm	800



Zorra Hidráulica - Desde 2000 hasta 3000 kilos de carga

CÓDIGO	ANCHO Y LARGO	RUEDAS	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	Kg
CZH06	55 x 115 cm	NYLON	7,5 cm	18,5 cm	2000
CZH07	68,5 x 122 cm	NYLON	7,5 cm	18,5 cm	2000
CZH08	68,5 x 122 cm	NYLON	8,5 cm	19,5 cm	2500
CZH09	55 x 115 cm	HIERRO y POLIURETANO	8,5 cm	19,5 cm	2500
CZH10	68,5 x 122 cm	HIERRO y POLIURETANO	8,5 cm	19,5 cm	2500
CZH11	55 x 115 cm	HIERRO y POLIURETANO	8,5 cm	19,5 cm	3000
CZH12	68,5 x 122 cm	HIERRO y POLIURETANO	8,5 cm	19,5 cm	3000



Apiladores Hidráulicos - Uñas Ajustables

CÓDIGO	DIMENSIONES	RUEDAS	ELEVACIÓN	Kg
CZH13	203 x 78,5 x 16,5 cm	HIERRO y POLIURETANO	160 cm	1000
CZH14	203 x 78,5 x 16,5 cm	HIERRO y POLIURETANO	160 cm	2000





Cámaras y Cubiertas



- CÁMARAS Y CUBIERTAS DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIDADES.
- REPUESTOS PARA TODO TIPO DE CARROS DE CARGA, VERDULEROS, PARA TUBOS DE GAS, BIDONES, ZORRAS, CARRETILLAS, ENTRE OTROS.

Cámaras

CÓDIGO	MEDIDA	PICO	TIPO
C2504	250-4 / 280 250-4	CURVO	ESTÁNDAR
C3504	350-4 / 300-4	CURVO	ESTÁNDAR
C3506	350-6	RECTO	ESTÁNDAR
C3508	350-8	RECTO	ESTÁNDAR
C4008	400-8	RECTO	ESTÁNDAR

Cámaras Reforzadas

CÓDIGO	MEDIDA	PICO	TIPO
CR20050	200 x 50	CURVO	REFORZADA
CR2504	250-4 / 280 250-4	CURVO	REFORZADA
CR3504	350-4 / 300-4	CURVO	REFORZADA
CR3506	350-6	RECTO	REFORZADA
CR3508	350-8	RECTO	REFORZADA
CR4008	400-8	RECTO	REFORZADA

Cubiertas

CÓDIGO	MEDIDA	DIBUJO	TIPO
CU2504	250-4	TRACTOR	ESTÁNDAR
CU2802504	280 250-4	ZIG-ZAG	ESTÁNDAR
CU3504	350-4 / 300-4	TAQUITO	ESTÁNDAR
CU3506	350-6	TAQUITO	ESTÁNDAR
CU3508	350-8	RAYADA	ESTÁNDAR
CU4008	400-8	TAQUITO	ESTÁNDAR

Cubiertas Reforzadas

CÓDIGO	MEDIDA	DIBUJO	TIPO
CUR20050	200 x 50	RAYADA	REFORZADA
CUR2504	250-4	ZIG-ZAG	REFORZADA
CUR3504	350-4 / 300-4	TAQUITO	REFORZADA
CUR4008	400-8	TAQUITO	REFORZADA




Bases “U”, “L” y Cuadrada



- DIVERSAS BASES PARA PONER A ROSCA DE 5/16"
- PARA ANCLAR RUEDAS A TODO TIPO DE MUEBLES.
- TAMBIÉN COMPATIBLES CON NUESTROS PATINES PLÁSTICOS.

Bases “U”, “L” y Cuadrada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROSCA	COLOR
BR-2T	BASE RECTANGULAR 2 TORNILLOS	5/16"	NEGRO
BR-4T	BASE CUADRADA 4 TORNILLOS	5/16"	NEGRO
BU-15	BASE U 15 mm	5/16"	NEGRO
BU-18	BASE U 18 mm	5/16"	NEGRO
BU-25	BASE U 25 mm	5/16"	NEGRO
BL-18	BASE L 18 mm	5/16"	NEGRO
BL-25	BASE L 25 mm	5/16"	NEGRO




Capuchones Plásticos



- PARA CLAVAR EN PERNO ESTRIADO DE 8 mm.
- SE COLOCA A PRESIÓN.
- SE UTILIZAN EN CONJUNTO CON LAS RUEDAS DUALES DE NYLON PARA APLICAR CON MUEBLES QUE SEAN DE CAÑO.

Capuchones de Plástico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLOR
CP01	CAPUCHÓN P/ CAÑO	20 x 20	NEGRO
CP02	CAPUCHÓN P/ CAÑO	25 x 25	NEGRO
CP03	CAPUCHÓN P/ CAÑO	11 mm	NEGRO
CP04	CAPUCHÓN P/ CAÑO	1/2"	NEGRO
CP05	CAPUCHÓN P/ CAÑO	5/8"	NEGRO
CP06	CAPUCHÓN P/ CAÑO	3/4"	NEGRO
CP07	CAPUCHÓN P/ CAÑO	7/8"	NEGRO
CP08	CAPUCHÓN P/ CAÑO	1"	NEGRO
CP09	CAPUCHÓN P/ CAÑO	1" 1/4	NEGRO
CP10	CAPUCHÓN P/ CAÑO	1" 1/2	NEGRO
CP11	CAPUCHÓN P/ CAÑO	1" 3/4	NEGRO





Patines



- IDEALES PARA DARLE ELEVACIÓN Y ESTABILIDAD A TUS MUEBLES
- APLICABLES EN MESAS, SILLAS, BIBLIOTECAS, MUEBLES, PANELES, MUEBLES DE COCINA, DIVISORES, ENTRE OTROS.

Patines de Nylon

CÓDIGO	DIÁMETRO	PERNO	TIPO
PNF-1701	17 mm	5/16"	FIJO
PNF-1702	17 mm	3/8"	FIJO
PNF-2501	25 mm	5/16"	FIJO
PNF-2502	25 mm	3/8"	FIJO
PNF-3001	30 mm	5/16"	FIJO
PNF-3002	30 mm	3/8"	FIJO
PNM-3501	35 mm	5/16"	MÓVIL
PNM-3502	35 mm	3/8"	MÓVIL
PNM-3503	35 mm	ESTRIADO	MÓVIL
PNM-3504	35 mm	11 mm A PRESIÓN	MÓVIL
PNF-4301	43 mm	5/16"	FIJO
PNF-4302	43 mm	3/8"	FIJO
PNM-4301	43 mm	5/16"	MÓVIL
PNM-4302	43 mm	3/8"	MÓVIL
PNM-4303	43 mm	11 mm	MÓVIL
PNM-4601	46 mm	5/16"	MÓVIL

Patines de Acero

CÓDIGO	DIÁMETRO	PERNO	TIPO
PAM-3601	36 mm	5/16"	MÓVIL
PAM-3602	36 mm	3/8"	MÓVIL

Pata Regulable de Goma

CÓDIGO	DIÁMETRO	PERNO	TIPO
PGF-3001	30 mm	5/16"	FIJO
PGF-5001	48 mm	3/8"	FIJO
PGF-5002	52 mm	M10	FIJO



Roldanas



- ROLDANAS DE ESTRUCTURA METÁLICA CON RUEDAS PLÁSTICAS O DE METAL.
- PARA TOLDOS, CORTINAS Y SOGAS DE TENDIDO DE PRENDAS.

Roldanas con Ruedas Plásticas

CÓDIGO			COLOR
ROL-213	25	10	PLÁSTICO
ROL-313	32	10	PLÁSTICO
ROL-413	38	10	PLÁSTICO
ROL-513	50	10	PLÁSTICO

Roldanas de Metal

CÓDIGO			COLOR
ROL-211	25	10	METAL
ROL-411	38	10	METAL
ROL-511	50	10	METAL



Regatones Plásticos



- AMPLIA VARIEDAD.
- CONSULTE COLORES.
- PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO DE REGATONES. EN EL MISMO ENCONTRARÁ TODAS LAS MEDIDAS E IMÁGENES RESPECTIVAS.

Tetones

CÓDIGO	DIÁMETRO TETÓN	TIPO DE BASE	COLOR
RP1401	8 mm	GRANDE	NEGRO
RP1402	8 mm	CHICA ANTI-DESPLIZANTE	NEGRO
RP1403	8 mm	CHICA POLIETILENO	NEGRO

Ángulos

CÓDIGO	DIÁMETRO	ÁNGULO	COLOR
RP1501	3/4"	90 GRADOS	NEGRO
RP1502	7/8"	90 GRADOS	NEGRO
RP1503	1"	90 GRADOS	NEGRO
RP1504	1" 1/4	90 GRADOS	NEGRO
RP1505	1" 1/2	90 GRADOS	NEGRO

Varios

CÓDIGO	TIPO	COLOR
RP1601	PUÑO FRENO	NEGRO
RP1602	SOPAPITA	TRANSPARENTE
RP1603	TAPÓN MACIZO 1" 1/8	NEGRO
RP1604	REGATÓN PARA CHAPA	BLANCO
RP1605	BASE RECTANGULAR PARA MADERA	NEGRO



Regatones Plásticos

Exteriores Cortos

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0101	1/2"	CORTO	NEGRO
RP0102	5/8"	CORTO	NEGRO
RP0103	3/4"	CORTO	NEGRO
RP0104	7/8"	CORTO	NEGRO
RP0105	1"	CORTO	NEGRO
RP0106	1" 1/8	CORTO	NEGRO
RP0107	1" 1/4	CORTO	NEGRO
RP0108	1" 1/2	CORTO	NEGRO
RP0109	2"	CORTO	NEGRO
RP0110	3"	CORTO	NEGRO

Exteriores Largos

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0201	5/8"	LARGO	NEGRO
RP0202	3/4"	LARGO	NEGRO
RP0203	7/8"	LARGO	NEGRO
RP0204	1"	LARGO	NEGRO

Balitas Largas

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA TOTAL	COLOR
RP0301	3 mm	14 mm	NEGRO
RP0302	4 mm	14 mm	NEGRO
RP0303	4,75 mm	14 mm	NEGRO
RP0304	5 mm	14 mm	NEGRO
RP0305	6 mm	14 mm	NEGRO
RP0306	8 mm	17 mm	NEGRO
RP0307	10 mm	20 mm	NEGRO
RP0308	12 mm	30 mm	NEGRO
RP0309	14 mm	28 mm	NEGRO

Interiores

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0401	5 mm	CURVO	NEGRO
RP0402	9 mm	CURVO	NEGRO
RP0403	9 mm	PLANO	NEGRO
RP0404	11 mm	CURVO	NEGRO
RP0405	5/8"	PLANO	NEGRO
RP0406	3/4"	CURVO	NEGRO
RP0407	7/8"	PLANO	NEGRO
RP0408	1"	PLANO	NEGRO
RP0409	1"	MEDIA ESFERA	NEGRO
RP0410	1" 1/8	PLANO	NEGRO
RP0411	1" 1/4	PLANO	NEGRO
RP0412	1" 1/2	PLANO	NEGRO
RP0413	1" 3/4	PLANO	NEGRO
RP0414	2"	PLANO	NEGRO
RP0415	2" 1/2	PLANO	NEGRO
RP0416	3"	PLANO	NEGRO
RP0417	4"	PLANO	NEGRO

Interiores Aletados

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0501	5/8"	APILABLE	NEGRO
RP0502	3/4"	APILABLE	NEGRO
RP0503	5/8"	-	NEGRO
RP0504	3/4"	-	NEGRO
RP0505	7/8"	-	NEGRO
RP0506	1"	-	NEGRO
RP0507	1" 1/8	-	NEGRO

Interiores Doble Labio

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0601	3/4"	DOBLE LABIO	NEGRO
RP0602	7/8"	DOBLE LABIO	NEGRO
RP0603	1"	DOBLE LABIO	NEGRO
RP0604	1" 1/4	DOBLE LABIO	NEGRO
RP0605	1" 1/2	DOBLE LABIO	NEGRO
RP0606	2"	DOBLE LABIO	NEGRO

Cuadrados

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO	COLOR
RP0701	15 x 15	ALETADO	NEGRO
RP0702	20 x 20	PLANO	NEGRO
RP0703	20 x 20	HOTELERO	NEGRO
RP0704	25 x 25	PLANO	NEGRO
RP0705	30 x 30	PLANO	NEGRO
RP0706	35 x 35	PLANO	NEGRO
RP0707	40 x 40	PLANO	NEGRO
RP0708	40 x 40	PARED 09	NEGRO
RP0709	50 x 50	PLANO	NEGRO
RP0710	50x50	CURVO	NEGRO
RP0711	50 x 50	EXTERIOR	NEGRO
RP0712	60 x 60	PLANO	NEGRO
RP0713	80 x 80	PLANO	NEGRO
RP0714	100 x 100	PLANO	NEGRO

Rectangulares

CÓDIGO	MEDIDAS	TIPO	COLOR
RP0801	10 x 20	INTERIOR	NEGRO
RP0802	10 x 20	EXTERIOR	NEGRO
RP0803	10 x 30	INT. CURVO	NEGRO
RP0804	14 x 30	ALETADO	NEGRO
RP0805	14 x 30	EXT. APILABLE	NEGRO
RP0806	15 x 25	INTERIOR	NEGRO
RP0807	15 x 30	INT. CURVO	NEGRO
RP0808	15 x 30	EXT. OVAL	NEGRO
RP0809	20 x 30	INTERIOR	NEGRO
RP0810	20 x 40	INTERIOR	NEGRO
RP0811	20 x 50	INT. ALETADO	NEGRO
RP0812	25 x 50	INTERIOR	NEGRO
RP0813	20 x 60	INT. ALETADO	NEGRO
RP0814	30 x 40	INTERIOR	NEGRO
RP0815	30 x 50	INTERIOR	NEGRO
RP0816	30 x 50	EXTERIOR	NEGRO
RP0817	30 x 60	INTERIOR	NEGRO
RP0818	30 x 70	INTERIOR	NEGRO
RP0819	40 x 60	INTERIOR	NEGRO
RP0820	40 x 80	INTERIOR	NEGRO
RP0821	50 x 100	INTERIOR	NEGRO
RP0822	50 x 100	EXTERIOR	NEGRO

Abraza Caños

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP0901	11 mm	PLANO	NEGRO
RP0902	12 mm	PLANO	NEGRO
RP0903	16 mm	PLANO	NEGRO
RP0904	3/4"	CURVO	NEGRO
RP0905	1"	CURVO	NEGRO

Macizos con Tuerca

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP1001	1" 1/2	TUERCA 5/16"	NEGRO
RP1002	25 x 25	TUERCA 3/8"	NEGRO
RP1003	30 x 30	TUERCA 3/8"	NEGRO
RP1004	40 x 40	TUERCA 3/8"	NEGRO

Perilla con Tornillo

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO DE ROSCA	COLOR
RP1101	1/4"	23 mm	NEGRO
RP1102	5/16"	21 mm	NEGRO
RP1103	3/8"	30 mm	NEGRO

Perilla con Tuerca

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP1201	1/4"	PASANTE	NEGRO
RP1202	5/16"	PASANTE	NEGRO
RP1203	3/8"	CIEGA	NEGRO
RP1204	3/8"	PASANTE	NEGRO
RP1205	3/8"	GRANDE PAS.	NEGRO

Media Caña

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RP1301	3/4"	BOTON	NEGRO
RP1302	3/4"	PLANO	NEGRO
RP1303	1"	PLANO	NEGRO
RP1304	1"	REDONDA	NEGRO



Regatones de Goma



- AMPLIA VARIEDAD.
- DE GOMA.
- PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO DE REGATONES. EN EL MISMO ENCONTRARÁ TODAS LAS MEDIDAS E IMÁGENES RESPECTIVAS.

Regatones Exteriores de Goma

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RG0101	6mm	BAJO	NEGRO
RG0102	8mm	BAJO	NEGRO
RG0103	10mm	BAJO	NEGRO
RG0104	12mm	BAJO	NEGRO
RG0105	12mm	ALTO	NEGRO
RG0106	14mm	BAJO	NEGRO
RG0107	15mm	ALTO	NEGRO
RG0108	16mm	SILLA	NEGRO
RG0109	19mm	SILLA	NEGRO
RG0110	20mm	SILLA	NEGRO
RG0111	22mm	SILLA	NEGRO
RG0112	25mm	SILLA	NEGRO
RG0113	30mm	SILLA	NEGRO
RG0114	32mm	SILLA	NEGRO
RG0115	38mm	SILLA	NEGRO
RG0116	50mm	SILLA	NEGRO

Regatones tipo Muleta de Goma

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RG0201	13 mm	MULETA	NEGRO
RG0202	15 mm	MULETA	NEGRO
RG0203	16 mm	MULETA	NEGRO
RG0204	17 mm	MULETA	NEGRO
RG0205	19 mm	MULETA	NEGRO
RG0206	20 mm	MULETA	NEGRO
RG0207	22 mm	MULETA	NEGRO
RG0208	25 mm	MULETA	NEGRO

Regatones Interiores de Goma

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RG0301	14 mm	MACIZO	NEGRO
RG0302	17 mm	MACIZO	NEGRO
RG0303	20 mm	MACIZO	NEGRO
RG0304	23 mm	MACIZO	NEGRO
RG0305	30 mm	MACIZO	NEGRO

Regatones Cuadrados de Goma

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	COLOR
RG0501	40 x 40 mm	PLANO	NEGRO
RG0502	50 x 50 mm	PLANO	NEGRO

Varios de Goma


CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	COLOR
RG0401	15 x 62 mm	ESCALERA MULTIFUNCIONAL	NEGRO
RG0402	14 x 24 mm	ESCALERA MADERA	NEGRO
RG0403	REDONDO 21 mm	ESCALERA DIAGONAL	NEGRO
RG0404	DIAGONAL 20 x 60	ESCALERA RECTANGULAR	NEGRO
RG0405	27 mm	PARAGOLPE N5 CHICO	NEGRO
RG0406	38 mm	PARAGOLPE N5 GRANDE	NEGRO
RG0407	40 x 40 cm	PLACA ANTIVIBRATORIA	NEGRO





POLIMOVILRUEDAS

RUEDAS INDUSTRIALES . PARA MUEBLES . NEUMÁTICAS . DE ACERO INOXIDABLE



Nuestra Dirección

Avenida Warnes 499

C1414AAE - Ciudad de Buenos Aires

TEL/FAX: (011) 4854-2564 / 4856-7266

WPP: +54 9 11 2188-1903

E-MAIL: info@polimovilruedas.com.ar

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

www.polimovilruedas.com.ar